LFPG
Paris Charles De Gaulle


-

EDDK
Koln Bonn

2024/03/19 1043Z

LFPG DK402 EDDK

209.33 nm / 387.68 km



Notes

Generated

Route

Ident Type	Via	Lat Lon	Alt	Dist (nm)	Name
LFPG APT	–	49.02472 2.52489	0 ft 0 m	–	–
DK402 FIX	–	50.83057 7.02285	0 ft 0 m	204	–
EDDK APT	–	50.87084 7.12086	0 ft 0 m	4	–

LFPG

Region: FRANCE
Timezone: EUROPE/PARIS
Runways: 4

Elevation: 392 ft / 119 m
Location: 49.009700 2.562570
Magnetic Var: 1.476 E

METAR

LFPG 191030Z 31003KT 240V030 9999 FEW020 14/09 Q1019

TAF

UNKNOWN

Frequencies

REC - 128.32 MHz - ATIS
TWR - 120.90 MHz - DE GAULLE TOWER
TWR - 119.62 MHz - DE GAULLE TOWER
TWR - 118.65 MHz - DE GAULLE TOWER
TWR - 120.65 MHz - DE GAULLE TOWER
GND - 125.30 MHz - DE GAULLE GROUND
CLD - 121.80 MHz - CLEARANCE DELIVERY
APP - 119.85 MHz - DE GAULLE APPROACH
APP - 125.82 MHz - DE GAULLE APPROACH
DEP - 124.35 MHz - DE GAULLE DEPARTURE
DEP - 131.20 MHz - DE GAULLE DEPARTURE

REC - 127.12 MHz - ATIS
TWR - 125.32 MHz - DE GAULLE TOWER
TWR - 119.25 MHz - DE GAULLE TOWER
TWR - 123.60 MHz - DE GAULLE TOWER
GND - 121.90 MHz - DE GAULLE GROUND
GND - 121.70 MHz - DE GAULLE GROUND
APP - 118.15 MHz - DE GAULLE APPROACH
APP - 121.15 MHz - DE GAULLE APPROACH
APP - 126.42 MHz - DE GAULLE APPROACH
DEP - 126.57 MHz - DE GAULLE DEPARTURE
DEP - 133.37 MHz - DE GAULLE DEPARTURE

Runways

Ident	Width	Length	Bearing (true) (mag)	Surface	Threshold Offset	Overrun Length
08L	148 ft 45 m	13,713 ft 4,180 m	85.31 83.83	ASPHALT	0 ft 0 m	489 ft 149 m
26R	148 ft 45 m	13,713 ft 4,180 m	265.35 263.88	ASPHALT	1,877 ft 572 m	279 ft 85 m
09L	197 ft 60 m	8,866 ft 2,703 m	85.32 83.84	ASPHALT	0 ft 0 m	0 ft 0 m
27R	197 ft 60 m	8,866 ft 2,703 m	265.35 263.87	ASPHALT	0 ft 0 m	0 ft 0 m
08R	197 ft 60 m	8,833 ft 2,692 m	85.33 83.85	ASPHALT	0 ft 0 m	489 ft 149 m
26L	197 ft 60 m	8,833 ft 2,692 m	265.35 263.88	ASPHALT	0 ft 0 m	486 ft 148 m
09R	148 ft 45 m	13,746 ft 4,190 m	85.30 83.82	ASPHALT	0 ft 0 m	0 ft 0 m
27L	148 ft 45 m	13,746 ft 4,190 m	265.34 263.87	ASPHALT	1,959 ft 597 m	0 ft 0 m

Approach Navaids

Runway	Type	Ident	Frequency	Range	Bearing (true) (mag)	Slope	Elevation
08R	DME	DSE	108.55 MHz	18 nm 33 km	- -	-	358 ft 358 m
09L	DME	PNE	109.35 MHz	18 nm 33 km	- -	-	392 ft 392 m
09R	DME	CGE	110.10 MHz	18 nm 33 km	- -	-	392 ft 392 m

Runway	Type	Ident	Frequency	Range	Bearing (true) (mag)	Slope	Elevation
26L	DME	DSU	108.35 MHz	18 nm	– –	–	338 ft 338 m
27L	DME	CGW	110.70 MHz	18 nm 33 km	– –	–	407 ft 407 m
27R	DME	PNW	110.35 MHz	18 nm 33 km	– –	–	392 ft 392 m
08L	LOC-ILS	GLE	108.70 MHz	18 nm 33 km	85.33 83.85	–	392 ft 392 m
08R	LOC-ILS	DSE	108.55 MHz	18 nm 33 km	85.34 83.86	–	392 ft 392 m
09L	LOC-ILS	PNE	109.35 MHz	18 nm 33 km	85.33 83.85	–	392 ft 392 m
09R	LOC-ILS	CGE	110.10 MHz	18 nm 33 km	85.32 83.84	–	392 ft 392 m
26L	LOC-ILS	DSU	108.35 MHz	18 nm 33 km	265.34 263.86	–	392 ft 392 m
26R	LOC-ILS	GAU	111.95 MHz	18 nm 33 km	265.33 263.85	–	392 ft 392 m
27L	LOC-ILS	CGW	110.70 MHz	18 nm 33 km	265.32 263.84	–	392 ft 392 m
27R	LOC-ILS	PNW	110.35 MHz	18 nm 33 km	265.33 263.85	–	392 ft 392 m
08L	GS	GLE	108.70 MHz	10 nm 19 km	85.33 83.85	3.00	392 ft 392 m
08R	GS	DSE	108.55 MHz	10 nm 19 km	85.34 83.86	3.00	392 ft 392 m
09L	GS	PNE	109.35 MHz	10 nm 19 km	85.33 83.85	3.00	392 ft 392 m
09R	GS	CGE	110.10 MHz	10 nm 19 km	85.32 83.84	3.00	392 ft 392 m
26L	GS	DSU	108.35 MHz	10 nm 19 km	265.34 263.86	3.00	392 ft 392 m
26R	GS	GAU	111.95 MHz	10 nm 19 km	265.33 263.85	3.00	392 ft 392 m
27L	GS	CGW	110.70 MHz	10 nm 19 km	265.32 263.84	3.00	392 ft 392 m
27R	GS	PNW	110.35 MHz	10 nm 19 km	265.33 263.85	3.00	392 ft 392 m

EDDK

Region: GERMANY - CIVIL
Timezone: EUROPE/BERLIN
Runways: 3

Elevation: 296 ft / 90 m
Location: 50.865800 7.138910
Magnetic Var: 2.768 E

METAR

EDDK 191020Z AUTO 14007KT 090V170 CAVOK 14/08 Q1019 NOSIG

TAF

TAF EDDK 190500Z 1906/2012 13004KT 9999 FEW030 TEMPO 1912/1918 22005KT BECMG 2010/2012 21005KT

Frequencies

REC - 112.15 MHz - ATIS
GND - 121.72 MHz - KOELN BONN GROUND
TWR - 124.97 MHz - KOELN BONN TOWER
APP - 118.75 MHz - LANGEN RADAR
APP - 121.05 MHz - KOELN BONN DIRECTOR
CLD - 121.85 MHz - KOELN BONN DELIVERY
GND - 121.95 MHz - KOELN BONN APRON
TWR - 136.25 MHz - KOELN BONN MILITARY
APP - 135.35 MHz - LANGEN RADAR

Runways

Ident	Width	Length	Bearing (true) (mag)	Surface	Threshold Offset	Overrun Length
14L	197 ft	12,495 ft	137.55	ASPHALT	0 ft	0 ft
	60 m	3,808 m	134.78		0 m	0 m
32R	197 ft	12,495 ft	317.58	ASPHALT	0 ft	0 ft
	60 m	3,808 m	314.81		0 m	0 m
06	148 ft	8,045 ft	64.33	ASPHALT	0 ft	0 ft
	45 m	2,452 m	61.56		0 m	0 m
24	148 ft	8,045 ft	244.36	ASPHALT	0 ft	0 ft
	45 m	2,452 m	241.59		0 m	0 m
14R	148 ft	6,104 ft	137.56	ASPHALT	0 ft	0 ft
	45 m	1,860 m	134.79		0 m	0 m
32L	148 ft	6,104 ft	317.58	ASPHALT	0 ft	0 ft
	45 m	1,860 m	314.81		0 m	0 m

Approach Navaids

Runway	Type	Ident	Frequency	Range	Bearing (true) (mag)	Slope	Elevation
14L	LOC-ILS	IKES	110.90 MHz	18 nm	137.57	-	296 ft
				33 km	134.80		296 m
24	LOC-ILS	IKOW	109.10 MHz	18 nm	244.35	-	296 ft
				33 km	241.58		296 m
32R	LOC-ILS	IKEN	111.10 MHz	18 nm	317.57	-	296 ft
				33 km	314.80		296 m
14L	GS	IKES	110.90 MHz	10 nm	137.57	3.00	296 ft
				19 km	134.80		296 m
24	GS	IKOW	109.10 MHz	10 nm	244.35	3.00	296 ft
				19 km	241.58		296 m
32R	GS	IKEN	111.10 MHz	10 nm	317.57	3.00	296 ft
				19 km	314.80		296 m