OIBB
BUSHEHR


-

OIII
Teheran Mehrabad Intl

2024/03/28 1152Z

OIBB SESMA GESIP ISN RUS OIII

434.88 nm / 805.39 km



Notes

Requested: OIBB SESMA GESIP ISN VAVIN RUS VR OIII
Unmatched points: VAVIN

Route

Ident Type	Via	Lat Lon	Alt	Dist (nm)	Name
OIBB APT	-	28.94485 50.83463	0 ft 0 m	-	BUSHEHR
SESMA FIX	-	29.57972 51.07806	0 ft 0 m	40	-
GESIP FIX	-	31.76556 52.06639	0 ft 0 m	140	-
ISN VOR	-	32.74697 51.82800	0 ft 0 m	60	ESFAHAN VOR-DME
RUS NDB	-	35.44506 50.90131	0 ft 0 m	168	RUDESHUR NDB
OIII APT	-	35.69263 51.31741	0 ft 0 m	25	Teheran Mehrabad Intl

OIII

Region: IRAN
Timezone: ASIA/TEHRAN
Runways: 3

Elevation: 3,963 ft / 1,208 m
Location: 35.692600 51.317500
Magnetic Var: 5.099 E

METAR

OIII 281130Z 26024KT 9999 FEW035 SCT190 17/M05 Q1016 A3001

TAF

TAF OIII 280550Z 2806/2912 27012KT 8000 FEW035 TEMPO 2806/2815 27022KT BECMG 2823/2901 33006KT TEMPO 2909/2915 22

Frequencies

REC - 128.00 MHz - ATIS
TWR - 124.45 MHz - MEHRABAD TOWER
GND - 121.90 MHz - MEHRABAD GROUND
APP - 119.70 MHz - MEHRABAD APPROACH
APP - 119.70 MHz - MEHRABAD RADAR
DEP - 125.10 MHz - MEHRABAD RADAR

TWR - 118.10 MHz - MEHRABAD TOWER
GND - 121.70 MHz - MEHRABAD GROUND
CLD - 121.85 MHz - MEHRABAD CLEARANCE DELIVERY
APP - 125.10 MHz - MEHRABAD APPROACH
APP - 125.10 MHz - MEHRABAD RADAR
DEP - 119.70 MHz - MEHRABAD RADAR

Runways

Ident	Width	Length	Bearing (true) (mag)	Surface	Threshold Offset	Overrun Length
09	131 ft 40 m	1,589 ft 484 m	88.24 83.14	CONCRETE	16 ft 5 m	75 ft 23 m
27	131 ft 40 m	1,589 ft 484 m	268.24 263.14	CONCRETE	16 ft 5 m	194 ft 59 m
11L	148 ft 45 m	13,087 ft 3,989 m	109.70 104.61	CONCRETE	0 ft 0 m	0 ft 0 m
29R	148 ft 45 m	13,087 ft 3,989 m	289.73 284.63	CONCRETE	0 ft 0 m	0 ft 0 m
11R	197 ft 60 m	13,379 ft 4,078 m	109.74 104.64	ASPHALT	0 ft 0 m	1,191 ft 363 m
29L	197 ft 60 m	13,379 ft 4,078 m	289.76 284.66	ASPHALT	144 ft 44 m	141 ft 43 m

Approach Navaids

Runway	Type	Ident	Frequency	Range	Bearing (true) (mag)	Slope	Elevation
29L	DME	ITHL	109.90 MHz	18 nm 33 km	- -	-	3,804 ft 3,804 m
29L	LOC-ILS	ITHL	109.90 MHz	18 nm 33 km	289.75 284.65	-	3,963 ft 3,963 m
29L	GS	ITHL	109.90 MHz	10 nm 19 km	289.75 284.65	3.30	3,963 ft 3,963 m