EGKK
London Gatwick


-

LFPG
Paris Charles De Gaulle

2024/03/29 0145Z

EGKK ARTEP LFPG

167.26 nm / 309.76 km



Notes

Basic altitude profile:
- Ascent Rate: 2000ft/min
- Ascent Speed: 250kts
- Cruise Altitude: 30000ft
- Cruise Speed: 420kts
- Descent Rate: 2000ft/min
- Descent Speed: 250kts

Options:
- Use NATs: yes
- Use PACOTS: yes
- Use low airways: yes
- Use high airways: yes

Route

Ident Type	Via	Lat Lon	Alt	Dist (nm)	Name
EGKK APT	-	51.14875 -0.19247	0 ft 0 m	-	London Gatwick
ARTEP FIX	-	50.18667 0.84806	20,800 ft 6,340 m	70	-
LFPG APT	-	49.00974 2.56262	0 ft 0 m	97	Paris Charles De Gaulle

EGKK

Region: UNITED KINGDOM
Timezone: EUROPE/LONDON
Runways: 2

Elevation: 187 ft / 57 m
Location: 51.148800 -0.191923
Magnetic Var: 0.478 E

METAR

EGKK 290120Z 20009KT 170V230 9999 SCT018 08/06 Q0984

TAF

TAF EGKK 282257Z 2900/3006 21014KT 9999 SCT025 TEMPO 2900/2910 7000 SHRA PROB30 TEMPO 2900/2910 22018G28KT 4000 +S

Frequencies

REC - 136.52 MHz - GATWICK INFORMATION
TWR - 124.22 MHz - GATWICK TOWER
CLD - 121.95 MHz - GATWICK DELIVERY
APP - 126.82 MHz - GATWICK DIRECTOR

GND - 121.80 MHz - GATWICK GROUND
TWR - 134.22 MHz - GATWICK TOWER
APP - 118.95 MHz - GATWICK DIRECTOR
APP - 129.02 MHz - GATWICK DIRECTOR

Runways

Ident	Width	Length	Bearing (true) (mag)	Surface	Threshold Offset	Overrun Length
08R	148 ft 45 m	10,851 ft 3,308 m	77.60 77.12	ASPHALT	1,289 ft 393 m	0 ft 0 m
26L	148 ft 45 m	10,851 ft 3,308 m	257.63 257.15	ASPHALT	1,388 ft 423 m	102 ft 31 m
08L	148 ft 45 m	8,382 ft 2,555 m	77.59 77.11	ASPHALT	1,047 ft 319 m	0 ft 0 m
26R	148 ft 45 m	8,382 ft 2,555 m	257.61 257.14	ASPHALT	1,358 ft 414 m	0 ft 0 m

Approach Navaids

Runway	Type	Ident	Frequency	Range	Bearing (true) (mag)	Slope	Elevation
08R	DME	IGG	110.90 MHz	18 nm 33 km	- -	-	274 ft 274 m
26L	DME	IWW	110.90 MHz	18 nm 33 km	- -	-	274 ft 274 m
08R	LOC-ILS	IGG	110.90 MHz	18 nm 33 km	77.62 77.14	-	187 ft 187 m
26L	LOC-ILS	IWW	110.90 MHz	18 nm 33 km	257.62 257.14	-	187 ft 187 m
08R	GS	IGG	110.90 MHz	10 nm 19 km	77.62 77.14	3.00	187 ft 187 m
26L	GS	IWW	110.90 MHz	10 nm 19 km	257.62 257.14	3.00	187 ft 187 m

LFPG

Region: FRANCE
Timezone: EUROPE/PARIS
Runways: 4

Elevation: 392 ft / 119 m
Location: 49.009700 2.562570
Magnetic Var: 1.480 E

METAR

LFPG 290130Z 14007KT 9999 -RA BKN039 09/06 Q0990 NOSIG

TAF

TAF LFPG 282300Z 2900/3006 16010KT CAVOK TX14/2915Z TN07/2905Z TEMPO 2900/2904 4000 RA BKN040 PROB40 TEMPO 2905/2

Frequencies

REC - 128.32 MHz - ATIS
TWR - 120.90 MHz - DE GAULLE TOWER
TWR - 119.62 MHz - DE GAULLE TOWER
TWR - 118.65 MHz - DE GAULLE TOWER
TWR - 120.65 MHz - DE GAULLE TOWER
GND - 125.30 MHz - DE GAULLE GROUND
CLD - 121.80 MHz - CLEARANCE DELIVERY
APP - 119.85 MHz - DE GAULLE APPROACH
APP - 125.82 MHz - DE GAULLE APPROACH
DEP - 124.35 MHz - DE GAULLE DEPARTURE
DEP - 131.20 MHz - DE GAULLE DEPARTURE

REC - 127.12 MHz - ATIS
TWR - 125.32 MHz - DE GAULLE TOWER
TWR - 119.25 MHz - DE GAULLE TOWER
TWR - 123.60 MHz - DE GAULLE TOWER
GND - 121.90 MHz - DE GAULLE GROUND
GND - 121.70 MHz - DE GAULLE GROUND
APP - 118.15 MHz - DE GAULLE APPROACH
APP - 121.15 MHz - DE GAULLE APPROACH
APP - 126.42 MHz - DE GAULLE APPROACH
DEP - 126.57 MHz - DE GAULLE DEPARTURE
DEP - 133.37 MHz - DE GAULLE DEPARTURE

Runways

Ident	Width	Length	Bearing (true) (mag)	Surface	Threshold Offset	Overrun Length
08L	148 ft 45 m	13,713 ft 4,180 m	85.31 83.83	ASPHALT	0 ft 0 m	489 ft 149 m
26R	148 ft 45 m	13,713 ft 4,180 m	265.35 263.87	ASPHALT	1,877 ft 572 m	279 ft 85 m
09L	197 ft 60 m	8,866 ft 2,703 m	85.32 83.84	ASPHALT	0 ft 0 m	0 ft 0 m
27R	197 ft 60 m	8,866 ft 2,703 m	265.35 263.87	ASPHALT	0 ft 0 m	0 ft 0 m
08R	197 ft 60 m	8,833 ft 2,692 m	85.33 83.85	ASPHALT	0 ft 0 m	489 ft 149 m
26L	197 ft 60 m	8,833 ft 2,692 m	265.35 263.87	ASPHALT	0 ft 0 m	486 ft 148 m
09R	148 ft 45 m	13,746 ft 4,190 m	85.30 83.82	ASPHALT	0 ft 0 m	0 ft 0 m
27L	148 ft 45 m	13,746 ft 4,190 m	265.34 263.86	ASPHALT	1,959 ft 597 m	0 ft 0 m

Approach Navaids

Runway	Type	Ident	Frequency	Range	Bearing (true) (mag)	Slope	Elevation
08R	DME	DSE	108.55 MHz	18 nm 33 km	- -	-	358 ft 358 m
09L	DME	PNE	109.35 MHz	18 nm 33 km	- -	-	392 ft 392 m
09R	DME	CGE	110.10 MHz	18 nm 33 km	- -	-	392 ft 392 m

Runway	Type	Ident	Frequency	Range	Bearing (true) (mag)	Slope	Elevation
26L	DME	DSU	108.35 MHz	18 nm	– –	–	338 ft 338 m
27L	DME	CGW	110.70 MHz	18 nm 33 km	– –	–	407 ft 407 m
27R	DME	PNW	110.35 MHz	18 nm 33 km	– –	–	392 ft 392 m
08L	LOC-ILS	GLE	108.70 MHz	18 nm 33 km	85.33 83.85	–	392 ft 392 m
08R	LOC-ILS	DSE	108.55 MHz	18 nm 33 km	85.34 83.86	–	392 ft 392 m
09L	LOC-ILS	PNE	109.35 MHz	18 nm 33 km	85.33 83.85	–	392 ft 392 m
09R	LOC-ILS	CGE	110.10 MHz	18 nm 33 km	85.32 83.84	–	392 ft 392 m
26L	LOC-ILS	DSU	108.35 MHz	18 nm 33 km	265.34 263.86	–	392 ft 392 m
26R	LOC-ILS	GAU	111.95 MHz	18 nm 33 km	265.33 263.85	–	392 ft 392 m
27L	LOC-ILS	CGW	110.70 MHz	18 nm 33 km	265.32 263.84	–	392 ft 392 m
27R	LOC-ILS	PNW	110.35 MHz	18 nm 33 km	265.33 263.85	–	392 ft 392 m
08L	GS	GLE	108.70 MHz	10 nm 19 km	85.33 83.85	3.00	392 ft 392 m
08R	GS	DSE	108.55 MHz	10 nm 19 km	85.34 83.86	3.00	392 ft 392 m
09L	GS	PNE	109.35 MHz	10 nm 19 km	85.33 83.85	3.00	392 ft 392 m
09R	GS	CGE	110.10 MHz	10 nm 19 km	85.32 83.84	3.00	392 ft 392 m
26L	GS	DSU	108.35 MHz	10 nm 19 km	265.34 263.86	3.00	392 ft 392 m
26R	GS	GAU	111.95 MHz	10 nm 19 km	265.33 263.85	3.00	392 ft 392 m
27L	GS	CGW	110.70 MHz	10 nm 19 km	265.32 263.84	3.00	392 ft 392 m
27R	GS	PNW	110.35 MHz	10 nm 19 km	265.33 263.85	3.00	392 ft 392 m