MHRO
Roatan


-

LFPG
Paris Charles De Gaulle

2024/03/29 0523Z

MHRO ROA **R644** ILONA **UR644** GCM **UB767** UCA **UG437** DINAH **G437** MAPYL **A647** KWLTY 3700N06500W SOORY **Z** SOMAX **UL739** GAPLI **UM25** DVL LFPG

4700.21 nm / 8704.78 km



Notes

Using NAT tracks from 7/4/2016

Basic altitude profile:
- Ascent Rate: 2500ft/min
- Ascent Speed: 250kts
- Cruise Altitude: 35000ft
- Cruise Speed: 420kts
- Descent Rate: 1500ft/min
- Descent Speed: 250kts

Options:
- Use NATs: yes
- Use PACOTS: yes

- Use low airways: yes
- Use high airways: yes

Route

Ident Type	Via	Lat Lon	Alt	Dist (nm)	Name
MHRO APT	- -	16.31682 -86.52296	0 ft 0 m	-	Roatan
ROA VOR	- -	16.31655 -86.52178	0 ft 0 m	0	ROATAN VOR-DME
ILONA FIX	R644 AWY-LO	17.04000 -84.81833	19,500 ft 5,944 m	107	-
CISNE FIX	UR644 AWY-HI	17.40000 -83.95000	35,000 ft 10,668 m	54	-
ULISA FIX	UR644 AWY-HI	18.76972 -82.08333	35,000 ft 10,668 m	134	-
GCM DME	UR644 AWY-HI	19.28939 -81.37203	35,000 ft 10,668 m	51	GRAND CAYMAN VOR-DME
KANEX FIX	UB767 AWY-HI	20.00000 -80.71778	35,000 ft 10,668 m	56	-
IBSEN FIX	UB767 AWY-HI	20.51556 -80.23806	35,000 ft 10,668 m	41	-
UCA DME	UB767 AWY-HI	22.01506 -78.81582	35,000 ft 10,668 m	120	CIEGO DE AVILA VOR-DME
IMELA FIX	UG437 AWY-HI	23.42056 -78.18417	35,000 ft 10,668 m	91	-
DINAH FIX	UG437 AWY-HI	23.95000 -77.94639	35,000 ft 10,668 m	34	-
JAYEE FIX	G437 AWY-HI	24.43216 -77.72351	35,000 ft 10,668 m	31	-
BRONO FIX	G437 AWY-HI	24.81028 -77.54729	35,000 ft 10,668 m	24	-
WELKS FIX	G437 AWY-HI	24.87179 -77.51851	35,000 ft 10,668 m	4	-
ZQA VOR	G437 AWY-HI	25.02553 -77.44642	35,000 ft 10,668 m	10	NASSAU VOR-DME
INGRA FIX	G437 AWY-HI	25.46543 -77.22233	35,000 ft 10,668 m	29	-
ELBOW FIX	G437 AWY-HI	26.42617 -76.72651	35,000 ft 10,668 m	63	-
OMALY FIX	G437 AWY-HI	27.06246 -76.39306	35,000 ft 10,668 m	42	-
MAPYL FIX	G437 AWY-HI	27.83333 -75.98338	35,000 ft 10,668 m	51	-
DRIBL FIX	A647 AWY-HI	30.30754 -72.91709	35,000 ft 10,668 m	219	-
TETTI FIX	A647 AWY-HI	31.79635 -71.18603	35,000 ft 10,668 m	126	-
LACKI FIX	A647 AWY-HI	33.48836 -69.37967	35,000 ft 10,668 m	136	-
KWLTY FIX	A647 AWY-HI	36.90270 -65.41037	35,000 ft 10,668 m	282	-
3700N06500W LATLON	- -	37.00000 -65.00000	35,000 ft 10,668 m	20	-
SOORY FIX	- -	38.50000 -60.26758	35,000 ft 10,668 m	242	-
+44.000_--50.000 LATLON	Z NAT	44.00000 -50.00000	35,000 ft 10,668 m	568	-
+48.000_--40.000	Z	48.00000	35,000 ft	480	-

Ident Type	Via	Lat Lon	Alt	Dist (nm)	Name
LATLON	NAT	-40.00000	10,668 m		
+50.000_--30.000	Z	50.00000	35,000 ft	411	-
LATLON	NAT	-30.00000	10,668 m		
+50.000_--20.000	Z	50.00000	35,000 ft	385	-
LATLON	NAT	-20.00000	10,668 m		
SOMAX	Z	50.00000	35,000 ft	192	-
FIX	NAT	-15.00000	10,668 m		
KENUK	UL739	50.00000	35,000 ft	115	-
FIX	AWY-HI	-12.00000	10,668 m		
GAPLI	UL739	50.00000	35,000 ft	154	-
FIX	AWY-HI	-8.00000	10,668 m		
IDOKI	UM25	49.86028	35,000 ft	70	-
FIX	AWY-HI	-6.19417	10,668 m		
NAKID	UM25	49.71500	35,000 ft	61	-
FIX	AWY-HI	-4.62306	10,668 m		
ANNET	UM25	49.65139	35,000 ft	24	-
FIX	AWY-HI	-4.00139	10,668 m		
INGOR	UM25	49.36444	23,000 ft	147	-
FIX	AWY-HI	-0.25000	7,010 m		
DVL	UM25	49.31075	19,500 ft	22	DEAUVILLE SAINT GATIEN VOR
VOR	AWY-HI	0.31272	5,944 m		
LFPG	-	49.00974	0 ft	90	Paris Charles De Gaulle
APT	-	2.56262	0 m		

LFPG

Region: FRANCE
Timezone: EUROPE/PARIS
Runways: 4

Elevation: 392 ft / 119 m
Location: 49.009700 2.562570
Magnetic Var: 1.480 E

METAR

LFPG 290500Z 22014KT 9999 BKN016 10/07 Q0991 NOSIG

TAF

TAF LFPG 282300Z 2900/3006 16010KT CAVOK TX14/2915Z TN07/2905Z TEMPO 2900/2904 4000 RA BKN040 PROB40 TEMPO 2905/2

Frequencies

REC - 128.32 MHz - ATIS
TWR - 120.90 MHz - DE GAULLE TOWER
TWR - 119.62 MHz - DE GAULLE TOWER
TWR - 118.65 MHz - DE GAULLE TOWER
TWR - 120.65 MHz - DE GAULLE TOWER
GND - 125.30 MHz - DE GAULLE GROUND
CLD - 121.80 MHz - CLEARANCE DELIVERY
APP - 119.85 MHz - DE GAULLE APPROACH
APP - 125.82 MHz - DE GAULLE APPROACH
DEP - 124.35 MHz - DE GAULLE DEPARTURE
DEP - 131.20 MHz - DE GAULLE DEPARTURE

REC - 127.12 MHz - ATIS
TWR - 125.32 MHz - DE GAULLE TOWER
TWR - 119.25 MHz - DE GAULLE TOWER
TWR - 123.60 MHz - DE GAULLE TOWER
GND - 121.90 MHz - DE GAULLE GROUND
GND - 121.70 MHz - DE GAULLE GROUND
APP - 118.15 MHz - DE GAULLE APPROACH
APP - 121.15 MHz - DE GAULLE APPROACH
APP - 126.42 MHz - DE GAULLE APPROACH
DEP - 126.57 MHz - DE GAULLE DEPARTURE
DEP - 133.37 MHz - DE GAULLE DEPARTURE

Runways

Ident	Width	Length	Bearing (true) (mag)	Surface	Threshold Offset	Overrun Length
08L	148 ft 45 m	13,713 ft 4,180 m	85.31 83.83	ASPHALT	0 ft 0 m	489 ft 149 m
26R	148 ft 45 m	13,713 ft 4,180 m	265.35 263.87	ASPHALT	1,877 ft 572 m	279 ft 85 m
09L	197 ft 60 m	8,866 ft 2,703 m	85.32 83.84	ASPHALT	0 ft 0 m	0 ft 0 m
27R	197 ft 60 m	8,866 ft 2,703 m	265.35 263.87	ASPHALT	0 ft 0 m	0 ft 0 m
08R	197 ft 60 m	8,833 ft 2,692 m	85.33 83.85	ASPHALT	0 ft 0 m	489 ft 149 m
26L	197 ft 60 m	8,833 ft 2,692 m	265.35 263.87	ASPHALT	0 ft 0 m	486 ft 148 m
09R	148 ft 45 m	13,746 ft 4,190 m	85.30 83.82	ASPHALT	0 ft 0 m	0 ft 0 m
27L	148 ft 45 m	13,746 ft 4,190 m	265.34 263.86	ASPHALT	1,959 ft 597 m	0 ft 0 m

Approach Navaids

Runway	Type	Ident	Frequency	Range	Bearing (true) (mag)	Slope	Elevation
08R	DME	DSE	108.55 MHz	18 nm 33 km	- -	-	358 ft 358 m
09L	DME	PNE	109.35 MHz	18 nm 33 km	- -	-	392 ft 392 m
09R	DME	CGE	110.10 MHz	18 nm 33 km	- -	-	392 ft 392 m

Runway	Type	Ident	Frequency	Range	Bearing (true) (mag)	Slope	Elevation
26L	DME	DSU	108.35 MHz	18 nm	– –	–	338 ft 338 m
27L	DME	CGW	110.70 MHz	18 nm 33 km	– –	–	407 ft 407 m
27R	DME	PNW	110.35 MHz	18 nm 33 km	– –	–	392 ft 392 m
08L	LOC-ILS	GLE	108.70 MHz	18 nm 33 km	85.33 83.85	–	392 ft 392 m
08R	LOC-ILS	DSE	108.55 MHz	18 nm 33 km	85.34 83.86	–	392 ft 392 m
09L	LOC-ILS	PNE	109.35 MHz	18 nm 33 km	85.33 83.85	–	392 ft 392 m
09R	LOC-ILS	CGE	110.10 MHz	18 nm 33 km	85.32 83.84	–	392 ft 392 m
26L	LOC-ILS	DSU	108.35 MHz	18 nm 33 km	265.34 263.86	–	392 ft 392 m
26R	LOC-ILS	GAU	111.95 MHz	18 nm 33 km	265.33 263.85	–	392 ft 392 m
27L	LOC-ILS	CGW	110.70 MHz	18 nm 33 km	265.32 263.84	–	392 ft 392 m
27R	LOC-ILS	PNW	110.35 MHz	18 nm 33 km	265.33 263.85	–	392 ft 392 m
08L	GS	GLE	108.70 MHz	10 nm 19 km	85.33 83.85	3.00	392 ft 392 m
08R	GS	DSE	108.55 MHz	10 nm 19 km	85.34 83.86	3.00	392 ft 392 m
09L	GS	PNE	109.35 MHz	10 nm 19 km	85.33 83.85	3.00	392 ft 392 m
09R	GS	CGE	110.10 MHz	10 nm 19 km	85.32 83.84	3.00	392 ft 392 m
26L	GS	DSU	108.35 MHz	10 nm 19 km	265.34 263.86	3.00	392 ft 392 m
26R	GS	GAU	111.95 MHz	10 nm 19 km	265.33 263.85	3.00	392 ft 392 m
27L	GS	CGW	110.70 MHz	10 nm 19 km	265.32 263.84	3.00	392 ft 392 m
27R	GS	PNW	110.35 MHz	10 nm 19 km	265.33 263.85	3.00	392 ft 392 m