EHBK
Maastricht


-

EHWO
Woensdrecht

2024/03/19 1212Z

EHBK ELSIK EHWO

62.71 nm / 116.14 km



Notes

Basic altitude profile:
- Ascent Rate: 2500ft/min
- Ascent Speed: 250kts
- Cruise Altitude: 35000ft
- Cruise Speed: 420kts
- Descent Rate: 1500ft/min
- Descent Speed: 250kts

Options:
- Use NATs: yes
- Use PACOTS: yes
- Use low airways: yes
- Use high airways: yes

Route

Ident Type	Via	Lat Lon	Alt	Dist (nm)	Name
EHBK APT	-	50.91131 5.76964	0 ft 0 m	-	Maastricht
ELSIK FIX	-	51.19502 4.99861	6,200 ft 1,890 m	33	-
EHWO APT	-	51.44900 4.34208	0 ft 0 m	28	Woensdrecht

EHBK

Region: NETHERLANDS
Timezone: EUROPE/AMSTERDAM
Runways: 1

Elevation: 375 ft / 114 m
Location: 50.915800 5.776940
Magnetic Var: 2.368 E

METAR

EHBK 191155Z AUTO 20009KT 170V240 9999 NSC 17/09 Q1018 NOSIG

TAF

TAF EHBK 191104Z 1912/2018 21005KT 9999 BKN045

Frequencies

REC - 124.57 MHz - MAASTRICHT INFORMATION
TWR - 119.70 MHz - BEEK TOWER
APP - 123.97 MHz - BEEK APPROACH

TWR - 119.47 MHz - BEEK TOWER
CLD - 121.82 MHz - BEEK DELIVERY
APP - 120.20 MHz - BEEK APPROACH

Runways

Ident	Width	Length	Bearing (true) (mag)	Surface	Threshold Offset	Overrun Length
03	148 ft 45 m	9,019 ft 2,749 m	32.54 30.17	ASPHALT	810 ft 247 m	0 ft 0 m
21	148 ft 45 m	9,019 ft 2,749 m	212.56 210.19	ASPHALT	814 ft 248 m	0 ft 0 m

Approach Navaids

Runway	Type	Ident	Frequency	Range	Bearing (true) (mag)	Slope	Elevation
03	DME	BKZ	111.55 MHz	18 nm 33 km	- -	-	375 ft 375 m
21	DME	BKN	111.55 MHz	18 nm 33 km	- -	-	375 ft 375 m
03	LOC-ILS	BKZ	111.55 MHz	18 nm 33 km	32.56 30.19	-	375 ft 375 m
21	LOC-ILS	BKN	111.55 MHz	18 nm 33 km	212.56 210.19	-	375 ft 375 m
03	GS	BKZ	111.55 MHz	10 nm 19 km	32.56 30.19	3.00	375 ft 375 m
21	GS	BKN	111.55 MHz	10 nm 19 km	212.56 210.19	3.00	375 ft 375 m

EHWO

Region: NETHERLANDS
Timezone: EUROPE/AMSTERDAM
Runways: 1

Elevation: 62 ft / 19 m
Location: 51.448400 4.339800
Magnetic Var: 1.918 E

METAR

EHWO 191155Z AUTO 24008KT 200V280 9999 BKN047 BKN052 16/09 Q1017 BLU NOSIG

TAF

TAF EHWO 190932Z 1910/1922 19005KT 9999 SCT025 BKN048 BECMG 1920/1922 VRB02KT

Frequencies

TWR - 118.50 MHz -
APP - 123.57 MHz - RAPCON WEST

APP - 123.57 MHz - ARRIVAL

Runways

Ident	Width	Length	Bearing (true) (mag)	Surface	Threshold Offset	Overrun Length
07	148 ft 45 m	6,846 ft 2,087 m	69.31 67.39	ASPHALT	0 ft 0 m	0 ft 0 m
25	148 ft 45 m	6,846 ft 2,087 m	249.33 247.41	ASPHALT	0 ft 0 m	1,224 ft 373 m

Approach Navaids

Runway	Type	Ident	Frequency	Range	Bearing (true) (mag)	Slope	Elevation
07	LOC-ILS	WDZ	108.15 MHz	18 nm 33 km	69.06 67.15	-	63 ft 63 m
25	LOC-ILS	WDO	108.15 MHz	18 nm 33 km	249.53 247.61	-	63 ft 63 m
07	GS	WDZ	108.15 MHz	10 nm 19 km	69.13 67.21	3.00	63 ft 63 m
25	GS	WDO	108.15 MHz	10 nm 19 km	250.06 248.14	3.00	63 ft 63 m