LFPG
Paris Charles De Gaulle


-

LFBZ
Biarritz-Anglet-Bayonne

2024/03/29 1226Z

LFPG DIBES **UT158** AMB **B19** POI **UT182** CNA **TB19** BMC LFBZ

374.63 nm / 693.82 km



Notes

Basic altitude profile:
- Ascent Rate: 2000ft/min
- Ascent Speed: 250kts
- Cruise Altitude: 25000ft
- Cruise Speed: 420kts
- Descent Rate: 1800ft/min
- Descent Speed: 280kts

Options:
- Use NATs: yes
- Use PACOTS: yes
- Use low airways: yes
- Use high airways: yes

Route

Ident Type	Via	Lat Lon	Alt	Dist (nm)	Name
LFPG APT	-	49.00974 2.56262	0 ft 0 m	-	Paris Charles De Gaulle
DIBES FIX	-	47.50750 1.10472	34,000 ft 10,363 m	107	-
AMB VOR	UT158 AWY-HI	47.42892 1.06444	28,500 ft 8,687 m	4	AMBOISE VOR-DME
OMARI FIX	B19 AWY-LO	47.16667 0.82472	18,500 ft 5,639 m	18	-
POI VOR	B19 AWY-LO	46.58100 0.29819	18,500 ft 5,639 m	41	POITIERS BIARD VOR
DIDRU FIX	UT182 AWY-HI	46.18167 0.03111	34,000 ft 10,363 m	26	-
CNA VOR	UT182 AWY-HI	45.65956 -0.31164	30,300 ft 9,235 m	34	COGNAC CHATEAUBERNARD VOR-DME
BMC VOR	TB19 AWY-HI	44.82694 -0.72111	18,500 ft 5,639 m	52	BORDEAUX MERIGNAC VOR-DME
LFBZ APT	-	43.46843 -1.52332	0 ft 0 m	88	Biarritz-Anglet-Bayonne

LFPG

Region: FRANCE
Timezone: EUROPE/PARIS
Runways: 4

Elevation: 392 ft / 119 m
Location: 49.009700 2.562570
Magnetic Var: 1.480 E

METAR

LFPG 291200Z 21014KT 180V240 9999 SCT032 BKN093 14/06 Q0994 NOSIG

TAF

TAF LFPG 291100Z 2912/3018 20013KT 9999 SCT030 SCT045 BKN100 TX15/2915Z TN08/3005Z TEMPO 2912/2915 20015G25KT BEC

Frequencies

REC - 128.32 MHz - ATIS
TWR - 120.90 MHz - DE GAULLE TOWER
TWR - 119.62 MHz - DE GAULLE TOWER
TWR - 118.65 MHz - DE GAULLE TOWER
TWR - 120.65 MHz - DE GAULLE TOWER
GND - 125.30 MHz - DE GAULLE GROUND
CLD - 121.80 MHz - CLEARANCE DELIVERY
APP - 119.85 MHz - DE GAULLE APPROACH
APP - 125.82 MHz - DE GAULLE APPROACH
DEP - 124.35 MHz - DE GAULLE DEPARTURE
DEP - 131.20 MHz - DE GAULLE DEPARTURE

REC - 127.12 MHz - ATIS
TWR - 125.32 MHz - DE GAULLE TOWER
TWR - 119.25 MHz - DE GAULLE TOWER
TWR - 123.60 MHz - DE GAULLE TOWER
GND - 121.90 MHz - DE GAULLE GROUND
GND - 121.70 MHz - DE GAULLE GROUND
APP - 118.15 MHz - DE GAULLE APPROACH
APP - 121.15 MHz - DE GAULLE APPROACH
APP - 126.42 MHz - DE GAULLE APPROACH
DEP - 126.57 MHz - DE GAULLE DEPARTURE
DEP - 133.37 MHz - DE GAULLE DEPARTURE

Runways

Ident	Width	Length	Bearing (true) (mag)	Surface	Threshold Offset	Overrun Length
08L	148 ft 45 m	13,713 ft 4,180 m	85.31 83.83	ASPHALT	0 ft 0 m	489 ft 149 m
26R	148 ft 45 m	13,713 ft 4,180 m	265.35 263.87	ASPHALT	1,877 ft 572 m	279 ft 85 m
09L	197 ft 60 m	8,866 ft 2,703 m	85.32 83.84	ASPHALT	0 ft 0 m	0 ft 0 m
27R	197 ft 60 m	8,866 ft 2,703 m	265.35 263.87	ASPHALT	0 ft 0 m	0 ft 0 m
08R	197 ft 60 m	8,833 ft 2,692 m	85.33 83.85	ASPHALT	0 ft 0 m	489 ft 149 m
26L	197 ft 60 m	8,833 ft 2,692 m	265.35 263.87	ASPHALT	0 ft 0 m	486 ft 148 m
09R	148 ft 45 m	13,746 ft 4,190 m	85.30 83.82	ASPHALT	0 ft 0 m	0 ft 0 m
27L	148 ft 45 m	13,746 ft 4,190 m	265.34 263.86	ASPHALT	1,959 ft 597 m	0 ft 0 m

Approach Navaids

Runway	Type	Ident	Frequency	Range	Bearing (true) (mag)	Slope	Elevation
08R	DME	DSE	108.55 MHz	18 nm 33 km	- -	-	358 ft 358 m
09L	DME	PNE	109.35 MHz	18 nm 33 km	- -	-	392 ft 392 m
09R	DME	CGE	110.10 MHz	18 nm 33 km	- -	-	392 ft 392 m

Runway	Type	Ident	Frequency	Range	Bearing (true) (mag)	Slope	Elevation
26L	DME	DSU	108.35 MHz	18 nm	– –	–	338 ft 338 m
27L	DME	CGW	110.70 MHz	18 nm 33 km	– –	–	407 ft 407 m
27R	DME	PNW	110.35 MHz	18 nm 33 km	– –	–	392 ft 392 m
08L	LOC-ILS	GLE	108.70 MHz	18 nm 33 km	85.33 83.85	–	392 ft 392 m
08R	LOC-ILS	DSE	108.55 MHz	18 nm 33 km	85.34 83.86	–	392 ft 392 m
09L	LOC-ILS	PNE	109.35 MHz	18 nm 33 km	85.33 83.85	–	392 ft 392 m
09R	LOC-ILS	CGE	110.10 MHz	18 nm 33 km	85.32 83.84	–	392 ft 392 m
26L	LOC-ILS	DSU	108.35 MHz	18 nm 33 km	265.34 263.86	–	392 ft 392 m
26R	LOC-ILS	GAU	111.95 MHz	18 nm 33 km	265.33 263.85	–	392 ft 392 m
27L	LOC-ILS	CGW	110.70 MHz	18 nm 33 km	265.32 263.84	–	392 ft 392 m
27R	LOC-ILS	PNW	110.35 MHz	18 nm 33 km	265.33 263.85	–	392 ft 392 m
08L	GS	GLE	108.70 MHz	10 nm 19 km	85.33 83.85	3.00	392 ft 392 m
08R	GS	DSE	108.55 MHz	10 nm 19 km	85.34 83.86	3.00	392 ft 392 m
09L	GS	PNE	109.35 MHz	10 nm 19 km	85.33 83.85	3.00	392 ft 392 m
09R	GS	CGE	110.10 MHz	10 nm 19 km	85.32 83.84	3.00	392 ft 392 m
26L	GS	DSU	108.35 MHz	10 nm 19 km	265.34 263.86	3.00	392 ft 392 m
26R	GS	GAU	111.95 MHz	10 nm 19 km	265.33 263.85	3.00	392 ft 392 m
27L	GS	CGW	110.70 MHz	10 nm 19 km	265.32 263.84	3.00	392 ft 392 m
27R	GS	PNW	110.35 MHz	10 nm 19 km	265.33 263.85	3.00	392 ft 392 m

LFBZ

Region: FRANCE
Timezone: EUROPE/PARIS
Runways: 1

Elevation: 245 ft / 75 m
Location: 43.468400 -1.523330
Magnetic Var: 0.550 E

METAR

LFBZ 291200Z AUTO 29006KT 250V310 4100 -RA BR FEW034/// OVC054/// ///TCU 11/09 Q0996 TEMPO RA OVC020

TAF

TAF LFBZ 291100Z 2912/3012 VRB03KT 9999 BKN040 TEMPO 2912/2922 4000 RA OVC020 BECMG 2922/2924 12010KT BECMG 3002/3

Frequencies

REC - 128.22 MHz - BIARRITZ ATIS
GND - 121.95 MHz - BIARRITZ GROUND CONTROL
APP - 125.60 MHz - BIARRITZ APPROACH
TWR - 118.70 MHz - BIARRITZ TOWER

Runways

Ident	Width	Length	Bearing (true) (mag)	Surface	Threshold Offset	Overrun Length
09	148 ft 45 m	7,389 ft 2,252 m	89.16 88.61	ASPHALT	686 ft 209 m	0 ft 0 m
27	148 ft 45 m	7,389 ft 2,252 m	269.18 268.63	ASPHALT	0 ft 0 m	0 ft 0 m

Approach Navaids

Runway	Type	Ident	Frequency	Range	Bearing (true) (mag)	Slope	Elevation
27	DME	BZ	111.35 MHz	18 nm 33 km	- -	-	223 ft 223 m
27	LOC-ILS	BZ	111.35 MHz	18 nm 33 km	269.17 268.62	-	245 ft 245 m
27	GS	BZ	111.35 MHz	10 nm 19 km	269.17 268.62	3.00	245 ft 245 m