RKPC
JEJU INTL

-

RKSS
Seoul Gimpo

2024/05/11 0355Z

RKPC KWA **B576** DADGA RKSS

244.82 nm / 453.40 km



Notes

Basic altitude profile:
- Ascent Rate: 1000ft/min
- Ascent Speed: 250kts
- Cruise Altitude: 15000ft
- Cruise Speed: 230kts
- Descent Rate: 1000ft/min
- Descent Speed: 230kts

Options:
- Use NATs: yes
- Use PACOTS: yes
- Use low airways: yes
- Use high airways: yes

Route

Ident Type	Via	Lat Lon	Alt	Dist (nm)	Name
RKPC APT	–	33.50898 126.48940	0 ft 0 m	–	JEJU INTL
KWA VOR	–	35.12617 126.81222	31,300 ft 9,540 m	98	GWANGJU VOR-DME
ALADI FIX	B576 AWY-HI	35.52083 126.85500	25,200 ft 7,681 m	23	–
DADGA FIX	B576 AWY-HI	35.89861 126.89639	21,300 ft 6,492 m	22	–
RKSS APT	–	37.55831 126.79058	0 ft 0 m	99	Seoul Gimpo

RKPC

Region: SOUTH KOREA
Timezone: ASIA/SEOUL
Runways: 2

Elevation: 118 ft / 36 m
Location: 33.509000 126.489000
Magnetic Var: 7.699 W

METAR

RKPC 110300Z 20018G29KT 160V230 CAVOK 23/13 Q1014 WS ALL RWY NOSIG

TAF

TAF AMD RKPC 110210Z 1102/1206 20015G25KT 9999 SCT030 BKN150 TX25/1106Z TN16/1121Z TX19/1205Z TEMPO 1103/1109 200

Frequencies

REC - 126.80 MHz - ATIS
TWR - 118.10 MHz - JEJU TOWER
DEP - 119.22 MHz - JEJU DEPARTURE

GND - 121.65 MHz - JEJU GROUND
APP - 124.05 MHz - JEJU APPROACH

Runways

Ident	Width	Length	Bearing (true) (mag)	Surface	Threshold Offset	Overrun Length
07	148 ft 45 m	10,444 ft 3,183 m	58.35 66.05	ASPHALT	0 ft 0 m	397 ft 121 m
25	148 ft 45 m	10,444 ft 3,183 m	238.37 246.06	ASPHALT	0 ft 0 m	390 ft 119 m
13	148 ft 45 m	6,240 ft 1,902 m	125.78 133.48	ASPHALT	0 ft 0 m	0 ft 0 m
31	148 ft 45 m	6,240 ft 1,902 m	305.79 313.49	ASPHALT	1,348 ft 411 m	0 ft 0 m

Approach Navaids

Runway	Type	Ident	Frequency	Range	Bearing (true) (mag)	Slope	Elevation
07	DME	ICJU	109.90 MHz	18 nm 33 km	- -	-	11 ft 11 m
25	DME	ICHE	111.30 MHz	18 nm 33 km	- -	-	11 ft 11 m
07	LOC-ILS	ICJU	109.90 MHz	18 nm 33 km	58.36 66.06	-	118 ft 118 m
25	LOC-ILS	ICHE	111.30 MHz	18 nm 33 km	238.36 246.06	-	118 ft 118 m
07	GS	ICJU	109.90 MHz	10 nm 19 km	58.36 66.06	3.00	118 ft 118 m
25	GS	ICHE	111.30 MHz	10 nm 19 km	238.36 246.06	3.00	118 ft 118 m

RKSS

Region: SOUTH KOREA
Timezone: ASIA/SEOUL
Runways: 2

Elevation: 58 ft / 18 m
Location: 37.558700 126.790000
Magnetic Var: 8.846 W

METAR

RKSS 110300Z 20019G31KT 160V230 9999 BKN030 OVC080 22/15 Q1011 NOSIG

TAF

TAF RKSS 102300Z 1100/1206 19012G25KT 9999 BKN035 TX22/1103Z TN09/1121Z TX22/1206Z BECMG 1103/1105 21017G35KT 60

Frequencies

REC - 126.40 MHz - ATIS
CLD - 125.85 MHz - CLNC DEL
TWR - 127.10 MHz - SEOUL RDO
APP - 120.80 MHz - SEOUL APP
APP - 119.90 MHz - SEOUL APP
DEP - 125.15 MHz - SEOUL DEP

CLD - 122.60 MHz - CLNC DEL
GND - 121.90 MHz -
TWR - 118.10 MHz -
APP - 119.75 MHz - SEOUL APP
APP - 125.50 MHz - SEOUL APP
DEP - 124.80 MHz - SEOUL DEP

Runways

Ident	Width	Length	Bearing (true) (mag)	Surface	Threshold Offset	Overrun Length
14L	148 ft 45 m	11,835 ft 3,607 m	135.13 143.97	ASPHALT	0 ft 0 m	394 ft 120 m
32R	148 ft 45 m	11,835 ft 3,607 m	315.14 323.99	ASPHALT	0 ft 0 m	394 ft 120 m
14R	197 ft 60 m	10,515 ft 3,205 m	135.11 143.95	ASPHALT	0 ft 0 m	390 ft 119 m
32L	197 ft 60 m	10,515 ft 3,205 m	315.12 323.97	ASPHALT	0 ft 0 m	384 ft 117 m

Approach Navaids

Runway	Type	Ident	Frequency	Range	Bearing (true) (mag)	Slope	Elevation
14R	DME	IOFR	108.70 MHz	18 nm 33 km	- -	-	11 ft 11 m
32L	DME	IKMO	108.30 MHz	18 nm 33 km	- -	-	11 ft 11 m
32R	DME	ISKP	110.70 MHz	18 nm 33 km	- -	-	11 ft 11 m
14L	LOC-ILS	ISEL	109.90 MHz	18 nm 33 km	135.12 143.97	-	58 ft 58 m
14R	LOC-ILS	IOFR	108.70 MHz	18 nm 33 km	135.12 143.97	-	58 ft 58 m
32L	LOC-ILS	IKMO	108.30 MHz	18 nm 33 km	315.12 323.97	-	58 ft 58 m
32R	LOC-ILS	ISKP	110.70 MHz	18 nm 33 km	315.14 323.99	-	58 ft 58 m
14L	GS	ISEL	109.90 MHz	10 nm 19 km	135.12 143.97	3.00	58 ft 58 m
14R	GS	IOFR	108.70 MHz	10 nm 19 km	135.12 143.97	3.00	58 ft 58 m
32L	GS	IKMO	108.30 MHz	10 nm 19 km	315.12 323.97	3.00	58 ft 58 m

Runway	Type	Ident	Frequency	Range	Bearing (true) (mag)	Slope	Elevation
32R	GS	ISKP	110.70 MHz	10 nm 19 km	315.14 323.99	3.00	58 ft 58 m