
LSZH SWR15 VRMM

Zurich — Male Ibrahim Nasir International Airport

2024/03/29 0623Z

LSZH D147A D153B D135E MOMOL KOLUL KUDIS ELMEM LIZUM VILAK KFT KLAGY PODET ZAG VBA TUVAR SMI OKLOP ETIDA RIXEN NAMAN YAVRU KIZIK BAG KUBER MARTI GEM GEM OGLUM ERH ERH ASKER DIGIL MOVUL DYB LEKRO LESRI SIDNA TUBEN MUTAG SOGUM PUTSI SINKA NOLDO KATUT DENKI ILMAP PEBAD SIDAD DESLU NANPI ALNIN IMDAT DURSI PEGET EGMIT LEVNA ORSAR PEBAT MUTVI RAGOL NALTA ANVIX TARDI NOSMI MUSUK GEPOT GIDAN TOLDA EMURU BONOM TAVKO GOLNI KITAL BOLUR DONSA GOLEM ESMIT BIBGO DOLAG AVPOT DEEDI LELEM ANKEM URDIV MM180 MM020 VRMM

4312.13 nm / 7986.06 km



Notes

Requested: LSZH D147A D153B D135E MOMOL KOLUL KUDIS ELMEM LIZUM VILAK KFT KLAGY PODET ZAG VBA TUVAR SMI OKLOP ETIDA

Route

Ident Type	Via	Lat Lon	Alt	Dist (nm)	Name
LSZH APT	–	47.46350 8.54995	0 ft 0 m	–	Zurich
D147A FIX	–	47.44300 8.55845	0 ft 0 m	1	–
D153B FIX	–	47.43930 8.56098	0 ft 0 m	0	–
D135E FIX	–	47.41740 8.62428	0 ft 0 m	2	–
MOMOL FIX	–	47.46170 8.67111	0 ft 0 m	3	–
KOLUL FIX	–	47.46720 8.82278	0 ft 0 m	6	–
KUDIS FIX	–	47.44110 8.96694	0 ft 0 m	6	–
ELMEM FIX	–	47.28560 10.57070	0 ft 0 m	65	–
LIZUM FIX	–	47.11510 11.75600	0 ft 0 m	49	–
VILAK FIX	–	46.69640 13.91460	0 ft 0 m	92	–
KFT VOR	–	46.59760 14.56230	0 ft 0 m	27	KLAGENFURT
KLAGY FIX	–	46.51430 14.77520	0 ft 0 m	10	–
PODET FIX	–	46.17140 15.62670	0 ft 0 m	40	–
ZAG NDB	–	45.90030 16.31120	0 ft 0 m	32	ZAGREB
VBA VOR	–	45.74780 17.14670	0 ft 0 m	36	BARNA
TUVAR FIX	–	45.12670 19.07750	0 ft 0 m	89	–
SMI VOR	–	45.00950 19.43080	0 ft 0 m	16	MITROVICA
OKLOP FIX	–	44.18320 21.33160	0 ft 0 m	95	–
ETIDA FIX	–	43.68580 22.41780	0 ft 0 m	55	–
RIXEN FIX	–	42.08220 28.76610	0 ft 0 m	295	–
NAMAN FIX	–	40.99890 30.99940	0 ft 0 m	119	–
YAVRU FIX	–	40.58220 31.83280	0 ft 0 m	45	–
KIZIK FIX	–	40.41830 32.14940	0 ft 0 m	17	–
BAG VOR	–	40.06990 32.81040	0 ft 0 m	36	BAGLUM (ANKARA)
KUBER FIX	–	39.83220 33.61060	0 ft 0 m	39	–
MARTI FIX	–	39.40170 35.18280	0 ft 0 m	77	–
GEM	–	39.15380	0 ft	42	GEMEREK

Ident Type	Via	Lat Lon	Alt	Dist (nm)	Name
VOR	-	36.02850	0 m		
GEM	-	39.15380	0 ft	0	GEMEREK
VOR	-	36.02850	0 m		
OGLUM	-	38.78940	0 ft	56	-
FIX	-	37.14420	0 m		
ERH	-	38.46330	0 ft	49	ERHAC
NDB	-	38.11220	0 m		
ERH	-	38.46330	0 ft	0	ERHAC
NDB	-	38.11220	0 m		
ASKER	-	38.27690	0 ft	33	-
FIX	-	38.78470	0 m		
DIGIL	-	38.19530	0 ft	14	-
FIX	-	39.07720	0 m		
MOVUL	-	38.15290	0 ft	7	-
FIX	-	39.23200	0 m		
DYB	-	37.87080	0 ft	49	DIYARBAKIR VOR-DME
DME	-	40.20860	0 m		
LEKRO	-	37.27740	0 ft	50	-
FIX	-	40.97150	0 m		
LESRI	-	37.07220	0 ft	17	-
FIX	-	41.23030	0 m		
SIDNA	-	36.56610	0 ft	37	-
FIX	-	41.68310	0 m		
TUBEN	-	35.29000	0 ft	97	-
FIX	-	42.90940	0 m		
MUTAG	-	34.50080	0 ft	59	-
FIX	-	43.64280	0 m		
SOGUM	-	34.20330	0 ft	22	-
FIX	-	43.91500	0 m		
PUTSI	-	33.53330	0 ft	53	-
FIX	-	44.61670	0 m		
SINKA	-	33.36030	0 ft	13	-
FIX	-	44.79810	0 m		
NOLDO	-	32.82560	0 ft	42	-
FIX	-	45.35810	0 m		
KATUT	-	32.62690	0 ft	16	-
FIX	-	45.57750	0 m		
DENKI	-	32.37440	0 ft	20	-
FIX	-	45.85610	0 m		
ILMAP	-	31.35920	0 ft	82	-
FIX	-	46.95060	0 m		
PEBAD	-	30.83970	0 ft	42	-
FIX	-	47.49940	0 m		
SIDAD	-	29.87530	0 ft	77	-
FIX	-	48.49560	0 m		
DESLU	-	29.46670	0 ft	37	-
FIX	-	49.03060	0 m		
NANPI	-	29.08250	0 ft	34	-
FIX	-	49.53250	0 m		
ALNIN	-	28.55140	0 ft	46	-
FIX	-	50.17670	0 m		
IMDAT	-	27.68330	0 ft	74	-
FIX	-	51.18330	0 m		
DURSI	-	27.20530	0 ft	53	-
FIX	-	52.02890	0 m		
PEGET	-	27.07610	0 ft	14	-

Ident	Via	Lat	Alt	Dist	Name
Type		Lon		(nm)	
FIX	–	52.25420	0 m		
EGMIT	–	26.56110	0 ft	56	–
FIX	–	53.14030	0 m		
LEVNA	–	26.25970	0 ft	32	–
FIX	–	53.64920	0 m		
ORSAR	–	26.07500	0 ft	20	–
FIX	–	53.95830	0 m		
PEBAT	–	25.86470	0 ft	26	–
FIX	–	54.39920	0 m		
MUTVI	–	25.61670	0 ft	32	–
FIX	–	54.92610	0 m		
RAGOL	–	25.46190	0 ft	14	–
FIX	–	55.12750	0 m		
NALTA	–	25.04500	0 ft	38	–
FIX	–	55.66530	0 m		
ANVIX	–	24.78190	0 ft	21	–
FIX	–	55.93780	0 m		
TARDI	–	24.57170	0 ft	17	–
FIX	–	56.15420	0 m		
NOSMI	–	24.29920	0 ft	25	–
FIX	–	56.50060	0 m		
MUSUK	–	23.72220	0 ft	58	–
FIX	–	57.36330	0 m		
GEPOT	–	23.24610	0 ft	45	–
FIX	–	58.01470	0 m		
GIDAN	–	23.01780	0 ft	24	–
FIX	–	58.37560	0 m		
TOLDA	–	22.66890	0 ft	24	–
FIX	–	58.60670	0 m		
EMURU	–	22.23250	0 ft	30	–
FIX	–	58.89390	0 m		
BONOM	–	21.61000	0 ft	43	–
FIX	–	59.30000	0 m		
TAVKO	–	21.25530	0 ft	24	–
FIX	–	59.52970	0 m		
GOLNI	–	21.00390	0 ft	17	–
FIX	–	59.69170	0 m		
KITAL	–	20.05000	0 ft	66	–
FIX	–	60.30000	0 m		
BOLUR	–	17.01140	0 ft	243	–
FIX	–	63.12250	0 m		
DONSA	–	14.58830	0 ft	188	–
FIX	–	65.19330	0 m		
GOLEM	–	11.96080	0 ft	202	–
FIX	–	67.37030	0 m		
ESMIT	–	9.73389	0 ft	170	–
FIX	–	69.17220	0 m		
BIBGO	–	7.50000	0 ft	170	–
FIX	–	70.94670	0 m		
DOLAG	–	6.66628	0 ft	139	–
FIX	–	73.12840	0 m		
AVPOT	–	5.86792	0 ft	47	–
FIX	–	73.09100	0 m		
DEEDI	–	5.29408	0 ft	34	–
FIX	–	73.02650	0 m		
LELEM	–	4.85306	0 ft	26	–

Ident Type	Via	Lat Lon	Alt	Dist (nm)	Name
FIX	–	73.01670	0 m		
ANKEM	–	4.45553	0 ft	37	–
FIX	–	73.49460	0 m		
URDIV	–	4.44317	0 ft	1	–
FIX	–	73.52500	0 m		
MM180	–	4.35942	0 ft	5	–
FIX	–	73.52640	0 m		
MM020	–	4.30675	0 ft	3	–
FIX	–	73.52730	0 m		
VRMM	–	4.19175	0 ft	6	Male Ibrahim Nasir International Airport
APT	–	73.52920	0 m		

LSZH

Region: SWITZERLAND
Timezone: EUROPE/ZURICH
Runways: 3

Elevation: 1,416 ft / 432 m
Location: 47.463500 8.549950
Magnetic Var: 3.111 E

METAR

LSZH 290550Z 23006KT 190V250 CAVOK 04/02 Q0999 NOSIG

TAF

TAF LSZH 290525Z 2906/3012 32003KT CAVOK TX18/2915Z TN03/2906Z TN07/3005Z PROB40 TEMPO 2910/2913 31008KT BECMG 29

Frequencies

REC - 125.72 MHz - ATIS
GND - 118.15 MHz - ZURICH GROUND
GND - 121.75 MHz - ZURICH APRON
GND - 121.85 MHz - ZURICH APRON
TWR - 118.10 MHz - ZURICH TOWER
TWR - 119.70 MHz - ZURICH TOWER
APP - 135.22 MHz - ZURICH APPROACH
APP - 120.75 MHz - ZURICH FINAL
GND - 121.90 MHz - ZURICH GROUND
GND - 119.75 MHz - ZURICH GROUND
GND - 121.70 MHz - ZURICH APRON
GND - 121.97 MHz - ZURICH APRON
TWR - 120.22 MHz - ZURICH TOWER
APP - 118.00 MHz - ZURICH ARRIVAL
APP - 125.32 MHz - ZURICH FINAL
DEP - 125.95 MHz - ZURICH DEPARTURE

Runways

Ident	Width	Length	Bearing (true) (mag)	Surface	Threshold Offset	Overrun Length
16	197 ft 60 m	12,181 ft 3,713 m	155.03 151.92	CONCRETE	0 ft 0 m	62 ft 19 m
34	197 ft 60 m	12,181 ft 3,713 m	335.05 331.94	CONCRETE	1,542 ft 470 m	49 ft 15 m
14	197 ft 60 m	10,816 ft 3,297 m	137.29 134.18	CONCRETE	492 ft 150 m	75 ft 23 m
32	197 ft 60 m	10,816 ft 3,297 m	317.31 314.20	CONCRETE	0 ft 0 m	82 ft 25 m
10	197 ft 60 m	8,196 ft 2,498 m	95.99 92.88	CONCRETE	0 ft 0 m	62 ft 19 m
28	197 ft 60 m	8,196 ft 2,498 m	276.02 272.91	CONCRETE	0 ft 0 m	276 ft 84 m

Approach Navaids

Runway	Type	Ident	Frequency	Range	Bearing (true) (mag)	Slope	Elevation
14	DME	IKL	108.30 MHz	18 nm 33 km	- -	-	1,460 ft 1,460 m
16	DME	IZH	110.50 MHz	18 nm 33 km	- -	-	1,400 ft 1,400 m
28	DME	IZW	109.75 MHz	18 nm 33 km	- -	-	1,416 ft 1,416 m
34	DME	IZS	110.75 MHz	18 nm 33 km	- -	-	1,410 ft 1,410 m
14	LOC-ILS	IKL	111.75 MHz	18 nm 33 km	137.31 134.20	-	1,417 ft 1,417 m
16	LOC-ILS	IZH	110.50 MHz	18 nm 33 km	155.05 151.94	-	1,417 ft 1,417 m
28	LOC-ILS	IZW	109.75 MHz	18 nm 33 km	276.01 272.90	-	1,417 ft 1,417 m

Runway	Type	Ident	Frequency	Range	Bearing (true) (mag)	Slope	Elevation
34	LOC-ILS	IZS	110.75 MHz	18 nm	335.06	-	1,417 ft
				33 km	331.95		1,417 m
14	GS	IKL	111.75 MHz	10 nm	137.31	3.00	1,417 ft
				19 km	134.20		1,417 m
16	GS	IZH	110.50 MHz	10 nm	155.05	3.00	1,417 ft
				19 km	151.94		1,417 m
28	GS	IZW	109.75 MHz	10 nm	276.01	3.30	1,417 ft
				19 km	272.90		1,417 m
34	GS	IZS	110.75 MHz	10 nm	335.06	3.30	1,417 ft
				19 km	331.95		1,417 m

VRMM

Region: MALDIVES
Timezone: INDIAN/MALDIVES
Runways: 1

Elevation: 5 ft / 2 m
Location: 4.191670 73.529200
Magnetic Var: 2.359 W

METAR

VRMM 290600Z 32003KT 9999 SCT017TCU BKN120 32/28 Q1012 NOSIG

TAF

TAF VRMM 290500Z 2906/3012 03007KT 9999 FEW018TCU BKN120 TEMPO 2906/2912 5000 SHRA FEW017CB

Frequencies

APP - 119.70 MHz - MALÉ APPROACH
GND - 121.60 MHz - MALÉ GROUND
TWR - 118.10 MHz - MALÉ TOWER
REC - 125.50 MHz - MALÉ INFORMATION

Runways

Ident	Width	Length	Bearing (true) (mag)	Surface	Threshold Offset	Overrun Length
18	148 ft 45 m	10,558 ft 3,218 m	179.06 181.42	ASPHALT	331 ft 101 m	0 ft 0 m
36	148 ft 45 m	10,558 ft 3,218 m	359.06 1.42	ASPHALT	951 ft 290 m	59 ft 18 m

Approach Navaids

Runway	Type	Ident	Frequency	Range	Bearing (true) (mag)	Slope	Elevation
36	DME	IML	108.70 MHz	18 nm 33 km	- -	-	22 ft 22 m
36	LOC-ILS	IML	108.70 MHz	18 nm 33 km	359.09 1.45	-	3 ft 3 m
36	GS	IML	108.70 MHz	10 nm 19 km	359.09 1.45	3.00	3 ft 3 m