SCEL
Arturo Merino Benitez Intl


-

SCVM
Vina Del Mar

2024/03/28 1746Z

SCEL DESIT ELBOS SABLA SAL SCVM

67.73 nm / 125.43 km



Notes

Requested: SCEL DESIT ELBOS SABLA SAL SCVM

Route

Ident Type	Via	Lat Lon	Alt	Dist (nm)	Name
SCEL APT	–	-33.38978 -70.79437	0 ft 0 m	–	Arturo Merino Benitez Intl
DESIT FIX	–	-33.53663 -70.77951	0 ft 0 m	8	–
ELBOS FIX	–	-33.47500 -71.12278	0 ft 0 m	17	–
SABLA FIX	–	-33.31389 -71.39972	0 ft 0 m	16	–
SAL NDB	–	-32.98565 -71.53391	0 ft 0 m	20	SALINAS NDB
SCVM APT	–	-32.94961 -71.47858	0 ft 0 m	3	Vina Del Mar

SCEL

Region: CHILE
Timezone: AMERICA/SANTIAGO
Runways: 2

Elevation: 1,555 ft / 474 m
Location: -33.391000 -70.794300
Magnetic Var: 0.804 E

METAR

SCEL 281700Z 21006KT 120V270 CAVOK 29/13 Q1015 NOSIG

TAF

TAF SCEL 281000Z 2812/2912 15004KT CAVOK TX31/2819Z TN15/2910Z TEMPO 2812/2813 VRB02KT 6000 BECMG 2814/2816 21015

Frequencies

REC - 132.70 MHz - ATIS
TWR - 118.35 MHz - SANTIAGO TOWER
CLD - 121.70 MHz - CLEARANCE DELIVERY
APP - 129.70 MHz - SANTIAGO APPROACH
TWR - 118.10 MHz - SANTIAGO TOWER
GND - 122.20 MHz - SANTIAGO GROUND
APP - 119.70 MHz - SANTIAGO APPROACH

Runways

Ident	Width	Length	Bearing (true) (mag)	Surface	Threshold Offset	Overrun Length
17R	148 ft 45 m	12,479 ft 3,804 m	177.47 176.67	ASPHALT	0 ft 0 m	0 ft 0 m
35L	148 ft 45 m	12,479 ft 3,804 m	357.47 356.67	ASPHALT	0 ft 0 m	0 ft 0 m
17L	180 ft 55 m	12,315 ft 3,754 m	177.42 176.62	ASPHALT	0 ft 0 m	0 ft 0 m
35R	180 ft 55 m	12,315 ft 3,754 m	357.42 356.62	ASPHALT	1,785 ft 544 m	0 ft 0 m

Approach Navaids

Runway	Type	Ident	Frequency	Range	Bearing (true) (mag)	Slope	Elevation
17L	DME	IUEL	110.30 MHz	18 nm 33 km	- -	-	1,557 ft 1,557 m
17R	DME	IMER	111.10 MHz	18 nm 33 km	- -	-	1,555 ft 1,555 m
17L	LOC-ILS	IUEL	110.30 MHz	18 nm 33 km	177.42 176.62	-	1,555 ft 1,555 m
17R	LOC-ILS	IMER	111.10 MHz	18 nm 33 km	177.47 176.67	-	1,555 ft 1,555 m
17L	GS	IUEL	110.30 MHz	10 nm 19 km	177.42 176.62	3.00	1,555 ft 1,555 m
17R	GS	IMER	111.10 MHz	10 nm 19 km	177.47 176.67	3.00	1,555 ft 1,555 m

SCVM

Region: CHILE
Timezone: AMERICA/SANTIAGO
Runways: 1

Elevation: 461 ft / 141 m
Location: -32.949600 -71.478600
Magnetic Var: 1.194 E

METAR

SCVM 281700Z 32006KT 9999 SCT006 BKN015 17/14 Q1017

TAF

UNKNOWN

Frequencies

GND - 121.85 MHz -
APP - 128.10 MHz - SANTIAGO APP

TWR - 118.40 MHz -

Runways

Ident	Width	Length	Bearing (true) (mag)	Surface	Threshold Offset	Overrun Length
05	98 ft 30 m	5,759 ft 1,755 m	52.21 51.01	ASPHALT	0 ft 0 m	85 ft 26 m
23	98 ft 30 m	5,759 ft 1,755 m	232.20 231.00	ASPHALT	0 ft 0 m	85 ft 26 m

Approach Navaids

Runway	Type	Ident	Frequency	Range	Bearing (true) (mag)	Slope	Elevation
05	DME	IVDM	110.70 MHz	18 nm 33 km	- -	-	423 ft 423 m
05	LOC-ILS	IVDM	110.70 MHz	18 nm 33 km	52.20 51.01	-	456 ft 456 m
05	GS	IVDM	110.70 MHz	10 nm 19 km	52.41 51.21	3.20	456 ft 456 m