SKCL
Alfonso Bonilla Aragon Intl


-

SKSP
Gustavo Rojas Pinilla Intl

2024/03/19 0656Z

SKCL ASIKO **UA321** MORLI **A321** BIXOX SKSP

628.86 nm / 1164.65 km



Notes

Basic altitude profile:
- Ascent Rate: 2500ft/min
- Ascent Speed: 250kts
- Cruise Altitude: 35000ft
- Cruise Speed: 420kts
- Descent Rate: 1500ft/min
- Descent Speed: 250kts

Options:
- Use NATs: yes
- Use PACOTS: yes
- Use low airways: yes
- Use high airways: yes

Route

Ident Type	Via	Lat Lon	Alt	Dist (nm)	Name
SKCL APT	–	3.54318 -76.38170	0 ft 0 m	–	Alfonso Bonilla Aragon Intl
ASIKO FIX	–	4.24139 -76.88940	18,500 ft 5,639 m	51	–
BUSMO FIX	UA321 AWY-HI	6.71811 -78.33310	35,000 ft 10,668 m	171	–
IRATA FIX	UA321 AWY-HI	7.49139 -78.80140	35,000 ft 10,668 m	54	–
TBG VOR	UA321 AWY-HI	8.78757 -79.56200	35,000 ft 10,668 m	90	TABOGA ISLAND
MORLI FIX	UA321 AWY-HI	10.68440 -80.61640	28,000 ft 8,534 m	129	–
BIXOX FIX	A321 AWY-LO	11.56110 -81.12140	15,100 ft 4,602 m	60	–
SKSP APT	–	12.58370 -81.71110	0 ft 0 m	70	Gustavo Rojas Pinilla Intl

SKCL

Region: COLOMBIA
Timezone: AMERICA/BOGOTA
Runways: 1

Elevation: 3,162 ft / 964 m
Location: 3.543180 -76.381700
Magnetic Var: 6.530 W

METAR

SKCL 190632Z VRB02KT 9999 -DZ SCT020CB BKN080 22/22 Q1013 RERA NOSIG RMK CB/NW

TAF

TAF SKCL 190430Z 1906/2006 VRB04KT 9999 FEW030 TEMPO 1920/1924 32012KT SCT025TCU TX33/1920Z TN21/1911Z

Frequencies

GND - 121.90 MHz - CALI GROUND
REC - 115.50 MHz - ATIS

TWR - 118.10 MHz - CALI TOWER

Runways

Ident	Width	Length	Bearing (true) (mag)	Surface	Threshold Offset	Overrun Length
02	148 ft 45 m	9,852 ft 3,003 m	9.83 16.36	ASPHALT	0 ft 0 m	131 ft 40 m
20	148 ft 45 m	9,852 ft 3,003 m	189.83 196.36	ASPHALT	0 ft 0 m	118 ft 36 m

Approach Navaids

Runway	Type	Ident	Frequency	Range	Bearing (true) (mag)	Slope	Elevation
02	LOC-ILS	IPAS	109.90 MHz	18 nm 33 km	9.91 16.44	-	3,162 ft 3,162 m
02	GS	IPAS	109.90 MHz	10 nm 19 km	9.91 16.44	3.00	3,162 ft 3,162 m