EGXW
Waddington


-

LSZH
Zurich

2024/03/28 2122Z

EGXW GSY56 LENGI LSZH

487.19 nm / 902.27 km



Notes

Generated

Route

Ident Type	Via	Lat Lon	Alt	Dist (nm)	Name
EGXW	–	53.15466	0 ft	–	–
APT	–	-0.53148	0 m		
GSY56	–	50.42023	0 ft	241	–
FIX	–	4.23946	0 m		
LENGI	–	47.77917	0 ft	218	–
FIX	–	8.07694	0 m		
LSZH	–	47.45894	0 ft	26	–
APT	–	8.53748	0 m		

EGXW

Region: UNITED KINGDOM
Timezone: EUROPE/LONDON
Runways: 1

Elevation: 229 ft / 70 m
Location: 53.165600 -0.524192
Magnetic Var: 0.182 E

METAR

EGXW 282050Z AUTO 19024G34KT 9999 RA OVC014/// 08/06 Q0973

TAF

TAF EGXW 281624Z 2815/2909 CNL

Frequencies

TWR - 121.30 MHz - WADDINGTON TOWER
APP - 250.85 MHz - WADDINGTON APPROACH
TWR - 256.67 MHz - WADDINGTON TOWER
REC - 291.67 MHz - WADDINGTON ATIS

Runways

Ident	Width	Length	Bearing (true) (mag)	Surface	Threshold Offset	Overrun Length
02	190 ft 58 m	8,882 ft 2,707 m	21.64 21.46	ASPHALT	0 ft 0 m	0 ft 0 m
20	190 ft 58 m	8,882 ft 2,707 m	201.65 201.47	ASPHALT	0 ft 0 m	0 ft 0 m

Approach Navaids

Runway	Type	Ident	Frequency	Range	Bearing (true) (mag)	Slope	Elevation
20	LOC-ILS	IWA	110.70 MHz	18 nm 33 km	203.65 203.47	-	229 ft 229 m
20	GS	IWA	110.70 MHz	10 nm 19 km	203.65 203.47	3.00	229 ft 229 m

LSZH

Region: SWITZERLAND
Timezone: EUROPE/ZURICH
Runways: 3

Elevation: 1,416 ft / 432 m
Location: 47.463500 8.549950
Magnetic Var: 3.111 E

METAR

LSZH 282050Z 14007KT CAVOK 06/01 Q1001 NOSIG

TAF

TAF LSZH 282025Z 2821/3003 14006KT CAVOK TX18/2915Z TN02/2905Z TEMPO 2911/2920 17012KT PROB40 2911/2918 17018G28K

Frequencies

REC - 125.72 MHz - ATIS
GND - 118.15 MHz - ZURICH GROUND
GND - 121.75 MHz - ZURICH APRON
GND - 121.85 MHz - ZURICH APRON
TWR - 118.10 MHz - ZURICH TOWER
TWR - 119.70 MHz - ZURICH TOWER
APP - 135.22 MHz - ZURICH APPROACH
APP - 120.75 MHz - ZURICH FINAL
GND - 121.90 MHz - ZURICH GROUND
GND - 119.75 MHz - ZURICH GROUND
GND - 121.70 MHz - ZURICH APRON
GND - 121.97 MHz - ZURICH APRON
TWR - 120.22 MHz - ZURICH TOWER
APP - 118.00 MHz - ZURICH ARRIVAL
APP - 125.32 MHz - ZURICH FINAL
DEP - 125.95 MHz - ZURICH DEPARTURE

Runways

Ident	Width	Length	Bearing (true) (mag)	Surface	Threshold Offset	Overrun Length
16	197 ft 60 m	12,181 ft 3,713 m	155.03 151.92	CONCRETE	0 ft 0 m	62 ft 19 m
34	197 ft 60 m	12,181 ft 3,713 m	335.05 331.94	CONCRETE	1,542 ft 470 m	49 ft 15 m
14	197 ft 60 m	10,816 ft 3,297 m	137.29 134.18	CONCRETE	492 ft 150 m	75 ft 23 m
32	197 ft 60 m	10,816 ft 3,297 m	317.31 314.20	CONCRETE	0 ft 0 m	82 ft 25 m
10	197 ft 60 m	8,196 ft 2,498 m	95.99 92.88	CONCRETE	0 ft 0 m	62 ft 19 m
28	197 ft 60 m	8,196 ft 2,498 m	276.02 272.91	CONCRETE	0 ft 0 m	276 ft 84 m

Approach Navaids

Runway	Type	Ident	Frequency	Range	Bearing (true) (mag)	Slope	Elevation
14	DME	IKL	108.30 MHz	18 nm 33 km	- -	-	1,460 ft 1,460 m
16	DME	IZH	110.50 MHz	18 nm 33 km	- -	-	1,400 ft 1,400 m
28	DME	IZW	109.75 MHz	18 nm 33 km	- -	-	1,416 ft 1,416 m
34	DME	IZS	110.75 MHz	18 nm 33 km	- -	-	1,410 ft 1,410 m
14	LOC-ILS	IKL	111.75 MHz	18 nm 33 km	137.31 134.20	-	1,417 ft 1,417 m
16	LOC-ILS	IZH	110.50 MHz	18 nm 33 km	155.05 151.94	-	1,417 ft 1,417 m
28	LOC-ILS	IZW	109.75 MHz	18 nm 33 km	276.01 272.90	-	1,417 ft 1,417 m

Runway	Type	Ident	Frequency	Range	Bearing (true) (mag)	Slope	Elevation
34	LOC-ILS	IZS	110.75 MHz	18 nm	335.06	-	1,417 ft
				33 km	331.95		1,417 m
14	GS	IKL	111.75 MHz	10 nm	137.31	3.00	1,417 ft
				19 km	134.20		1,417 m
16	GS	IZH	110.50 MHz	10 nm	155.05	3.00	1,417 ft
				19 km	151.94		1,417 m
28	GS	IZW	109.75 MHz	10 nm	276.01	3.30	1,417 ft
				19 km	272.90		1,417 m
34	GS	IZS	110.75 MHz	10 nm	335.06	3.30	1,417 ft
				19 km	331.95		1,417 m