LFPG

Paris Charles De Gaulle


OEJN

Jeddah King Abdulaziz Intl

2024/03/19 0859Z

LFPG BENOT VIC40 RIVAM OLGAT NEMES GONSO GESAD CVO21 HGD15 R2230 OEJN

2392.75 nm / 4431.38 km



Notes

Generated

Route

Ident Type	Via	Lat Lon	Alt	Dist (nm)	Name
LFPG APT	–	49.02472 2.52489	0 ft 0 m	–	–
BENOT FIX	–	47.05778 7.17278	0 ft 0 m	220	–
VIC40 FIX	–	45.16903 11.00676	0 ft 0 m	195	–
RIVAM FIX	–	42.49917 15.77278	0 ft 0 m	261	–
OLGAT FIX	–	40.24472 19.00000	0 ft 0 m	198	–
NEMES FIX	–	37.70639 22.58083	0 ft 0 m	226	–
GONSO FIX	–	35.45304 25.38785	0 ft 0 m	191	–
GESAD FIX	–	32.94472 28.33500	0 ft 0 m	210	–
CVO21 FIX	–	29.96051 31.27021	0 ft 0 m	233	–
HGD15 FIX	–	27.08147 33.90023	0 ft 0 m	221	–
R2230 FIX	–	21.68913 39.15388	0 ft 0 m	432	–
OEJN APT	–	21.68913 39.15388	0 ft 0 m	0	–

LFPG

Region: FRANCE
Timezone: EUROPE/PARIS
Runways: 4

Elevation: 392 ft / 119 m
Location: 49.009700 2.562570
Magnetic Var: 1.476 E

METAR

LFPG 190830Z 26004KT 9999 FEW033 SCT046 BKN260 11/09 Q1019

TAF

UNKNOWN

Frequencies

REC - 128.32 MHz - ATIS
TWR - 120.90 MHz - DE GAULLE TOWER
TWR - 119.62 MHz - DE GAULLE TOWER
TWR - 118.65 MHz - DE GAULLE TOWER
TWR - 120.65 MHz - DE GAULLE TOWER
GND - 125.30 MHz - DE GAULLE GROUND
CLD - 121.80 MHz - CLEARANCE DELIVERY
APP - 119.85 MHz - DE GAULLE APPROACH
APP - 125.82 MHz - DE GAULLE APPROACH
DEP - 124.35 MHz - DE GAULLE DEPARTURE
DEP - 131.20 MHz - DE GAULLE DEPARTURE

REC - 127.12 MHz - ATIS
TWR - 125.32 MHz - DE GAULLE TOWER
TWR - 119.25 MHz - DE GAULLE TOWER
TWR - 123.60 MHz - DE GAULLE TOWER
GND - 121.90 MHz - DE GAULLE GROUND
GND - 121.70 MHz - DE GAULLE GROUND
APP - 118.15 MHz - DE GAULLE APPROACH
APP - 121.15 MHz - DE GAULLE APPROACH
APP - 126.42 MHz - DE GAULLE APPROACH
DEP - 126.57 MHz - DE GAULLE DEPARTURE
DEP - 133.37 MHz - DE GAULLE DEPARTURE

Runways

Ident	Width	Length	Bearing (true) (mag)	Surface	Threshold Offset	Overrun Length
08L	148 ft 45 m	13,713 ft 4,180 m	85.31 83.83	ASPHALT	0 ft 0 m	489 ft 149 m
26R	148 ft 45 m	13,713 ft 4,180 m	265.35 263.88	ASPHALT	1,877 ft 572 m	279 ft 85 m
09L	197 ft 60 m	8,866 ft 2,703 m	85.32 83.84	ASPHALT	0 ft 0 m	0 ft 0 m
27R	197 ft 60 m	8,866 ft 2,703 m	265.35 263.87	ASPHALT	0 ft 0 m	0 ft 0 m
08R	197 ft 60 m	8,833 ft 2,692 m	85.33 83.85	ASPHALT	0 ft 0 m	489 ft 149 m
26L	197 ft 60 m	8,833 ft 2,692 m	265.35 263.88	ASPHALT	0 ft 0 m	486 ft 148 m
09R	148 ft 45 m	13,746 ft 4,190 m	85.30 83.82	ASPHALT	0 ft 0 m	0 ft 0 m
27L	148 ft 45 m	13,746 ft 4,190 m	265.34 263.87	ASPHALT	1,959 ft 597 m	0 ft 0 m

Approach Navaids

Runway	Type	Ident	Frequency	Range	Bearing (true) (mag)	Slope	Elevation
08R	DME	DSE	108.55 MHz	18 nm 33 km	- -	-	358 ft 358 m
09L	DME	PNE	109.35 MHz	18 nm 33 km	- -	-	392 ft 392 m
09R	DME	CGE	110.10 MHz	18 nm 33 km	- -	-	392 ft 392 m

Runway	Type	Ident	Frequency	Range	Bearing (true) (mag)	Slope	Elevation
26L	DME	DSU	108.35 MHz	18 nm	– –	–	338 ft 338 m
27L	DME	CGW	110.70 MHz	18 nm 33 km	– –	–	407 ft 407 m
27R	DME	PNW	110.35 MHz	18 nm 33 km	– –	–	392 ft 392 m
08L	LOC-ILS	GLE	108.70 MHz	18 nm 33 km	85.33 83.85	–	392 ft 392 m
08R	LOC-ILS	DSE	108.55 MHz	18 nm 33 km	85.34 83.86	–	392 ft 392 m
09L	LOC-ILS	PNE	109.35 MHz	18 nm 33 km	85.33 83.85	–	392 ft 392 m
09R	LOC-ILS	CGE	110.10 MHz	18 nm 33 km	85.32 83.84	–	392 ft 392 m
26L	LOC-ILS	DSU	108.35 MHz	18 nm 33 km	265.34 263.86	–	392 ft 392 m
26R	LOC-ILS	GAU	111.95 MHz	18 nm 33 km	265.33 263.85	–	392 ft 392 m
27L	LOC-ILS	CGW	110.70 MHz	18 nm 33 km	265.32 263.84	–	392 ft 392 m
27R	LOC-ILS	PNW	110.35 MHz	18 nm 33 km	265.33 263.85	–	392 ft 392 m
08L	GS	GLE	108.70 MHz	10 nm 19 km	85.33 83.85	3.00	392 ft 392 m
08R	GS	DSE	108.55 MHz	10 nm 19 km	85.34 83.86	3.00	392 ft 392 m
09L	GS	PNE	109.35 MHz	10 nm 19 km	85.33 83.85	3.00	392 ft 392 m
09R	GS	CGE	110.10 MHz	10 nm 19 km	85.32 83.84	3.00	392 ft 392 m
26L	GS	DSU	108.35 MHz	10 nm 19 km	265.34 263.86	3.00	392 ft 392 m
26R	GS	GAU	111.95 MHz	10 nm 19 km	265.33 263.85	3.00	392 ft 392 m
27L	GS	CGW	110.70 MHz	10 nm 19 km	265.32 263.84	3.00	392 ft 392 m
27R	GS	PNW	110.35 MHz	10 nm 19 km	265.33 263.85	3.00	392 ft 392 m

OEJN

Region: SAUDI ARABIA
Timezone: ASIA/RIYADH
Runways: 3

Elevation: 49 ft / 15 m
Location: 21.682800 39.155100
Magnetic Var: 3.887 E

METAR

OEJN 190800Z 34021KT 9999 FEW040 28/13 Q1013 NOSIG

TAF

TAF OEJN 190500Z 1906/2012 35017KT 7000 SCT040 BECMG 1916/1918 36008KT CAVOK BECMG 2004/2006 35014KT

Frequencies

TWR - 118.20 MHz - JEDDAH TOWER
GND - 121.90 MHz - JEDDAH GROUND
REC - 126.20 MHz - JEDDAH ATIS
APP - 119.10 MHz - JEDDAH APPROACH
APP - 123.80 MHz - JEDDAH DIRECTOR

TWR - 124.30 MHz - JEDDAH TOWER
GND - 121.60 MHz - JEDDAH GROUND
DEP - 124.00 MHz - JEDDAH DEPARTURE
APP - 124.00 MHz - JEDDAH APPROACH

Runways

Ident	Width	Length	Bearing (true) (mag)	Surface	Threshold Offset	Overrun Length
16L	197 ft 60 m	13,170 ft 4,014 m	159.89 156.00	ASPHALT	0 ft 0 m	397 ft 121 m
34R	197 ft 60 m	13,170 ft 4,014 m	339.89 336.01	ASPHALT	0 ft 0 m	397 ft 121 m
16C	197 ft 60 m	13,168 ft 4,014 m	159.88 155.99	ASPHALT	0 ft 0 m	400 ft 122 m
34C	197 ft 60 m	13,168 ft 4,014 m	339.88 336.00	ASPHALT	0 ft 0 m	400 ft 122 m
16R	194 ft 59 m	12,511 ft 3,813 m	159.87 155.98	ASPHALT	0 ft 0 m	394 ft 120 m
34L	194 ft 59 m	12,511 ft 3,813 m	339.87 335.98	ASPHALT	0 ft 0 m	390 ft 119 m

Approach Navaids

Runway	Type	Ident	Frequency	Range	Bearing (true) (mag)	Slope	Elevation
16C	DME	IJDC	109.70 MHz	18 nm 33 km	- -	-	20 ft 20 m
16L	DME	IDFJ	108.50 MHz	18 nm 33 km	- -	-	27 ft 27 m
16R	DME	IJDD	109.30 MHz	18 nm 33 km	- -	-	9 ft 9 m
34C	DME	IJDW	109.50 MHz	18 nm 33 km	- -	-	22 ft 22 m
34L	DME	IJDL	109.10 MHz	18 nm 33 km	- -	-	11 ft 11 m
34R	DME	IEAL	108.30 MHz	18 nm 33 km	- -	-	41 ft 41 m
16C	LOC-ILS	IJDC	109.70 MHz	18 nm 33 km	159.88 155.99	-	49 ft 49 m
16L	LOC-ILS	IDFJ	108.50 MHz	18 nm 33 km	159.89 156.00	-	49 ft 49 m
16R	LOC-ILS	IJDD	109.30 MHz	18 nm	159.87	-	49 ft

Runway	Type	Ident	Frequency	Range	Bearing (true) (mag)	Slope	Elevation
				33 km	155.98		49 m
34C	LOC-ILS	IJDW	109.50 MHz	18 nm	339.88	-	49 ft
				33 km	335.99		49 m
34L	LOC-ILS	IJDL	109.10 MHz	18 nm	339.87	-	49 ft
				33 km	335.98		49 m
34R	LOC-ILS	IEAL	108.30 MHz	18 nm	339.89	-	49 ft
				33 km	336.00		49 m
16C	GS	IJDC	109.70 MHz	10 nm	159.88	3.00	49 ft
				19 km	155.99		49 m
16L	GS	IDFJ	108.50 MHz	10 nm	159.89	3.00	49 ft
				19 km	156.00		49 m
16R	GS	IJDD	109.30 MHz	10 nm	159.87	3.00	49 ft
				19 km	155.98		49 m
34C	GS	IJDW	109.50 MHz	10 nm	339.88	3.00	49 ft
				19 km	335.99		49 m
34L	GS	IJDL	109.10 MHz	10 nm	339.87	3.00	49 ft
				19 km	335.98		49 m
34R	GS	IEAL	108.30 MHz	10 nm	339.89	3.00	49 ft
				19 km	336.00		49 m