LMML - LICC

La Valette Luqa — Catania Fontanarossa

2024/03/19 0922Z

LMML LICC

101.29 nm / 187.59 km





Notes

Generated

Route

Ident Type	Via	Lat Lon	Alt	Dist (nm)	Name
LMML APT	- -	35.84748 14.46008	0 ft 0 m	-	-
LICC APT	- -	37.46563 15.05269	0 ft 0 m	101	-

LMML

Region: MALTA
Timezone: EUROPE/MALTA
Runways: 2

Elevation: 297 ft / 91 m
Location: 35.849400 14.481800
Magnetic Var: 3.608 E

METAR

LMML 190845Z 23005KT 190V270 9999 FEW015 19/15 Q1014 NOSIG

TAF

TAF LMML 190500Z 1906/2006 21006KT 9999 FEW008 TEMPO 1906/1908 BKN005 PROB30 1906/1908 0100 FG BKN002 BECMG 1909/1

Frequencies

REC - 127.40 MHz - LUQA ATIS
TWR - 135.10 MHz - LUQA TOWER

GND - 121.60 MHz - LUQA GROUND
APP - 128.15 MHz - LUQA APPROACH

Runways

Ident	Width	Length	Bearing (true) (mag)	Surface	Threshold Offset	Overrun Length
13	197 ft 60 m	11,618 ft 3,541 m	134.87 131.26	ASPHALT	0 ft 0 m	0 ft 0 m
31	197 ft 60 m	11,618 ft 3,541 m	314.89 311.28	ASPHALT	614 ft 187 m	177 ft 54 m
05	148 ft 45 m	7,794 ft 2,376 m	54.40 50.80	ASPHALT	0 ft 0 m	95 ft 29 m
23	148 ft 45 m	7,794 ft 2,376 m	234.42 230.81	ASPHALT	0 ft 0 m	102 ft 31 m

Approach Navaids

Runway	Type	Ident	Frequency	Range	Bearing (true) (mag)	Slope	Elevation
13	LOC-ILS	LQ	109.70 MHz	18 nm 33 km	134.86 131.25	-	299 ft 299 m
31	LOC-ILS	LM	110.50 MHz	18 nm 33 km	314.86 311.25	-	299 ft 299 m
13	GS	LQ	109.70 MHz	10 nm 19 km	134.86 131.25	2.85	299 ft 299 m
31	GS	LM	110.50 MHz	10 nm 19 km	314.86 311.25	2.85	299 ft 299 m

LICC

Region: ITALY
Timezone: EUROPE/ROME
Runways: 1

Elevation: 39 ft / 12 m
Location: 37.466800 15.066400
Magnetic Var: 3.817 E

METAR

LICC 190850Z VRB04KT CAVOK 21/04 Q1013

TAF

TAF TAF LICC 190500Z 1906/2006 26007KT 9999 FEW050 BECMG 1910/1912 08013KT BECMG 1920/1922 VRB05KT

Frequencies

GND - 129.72 MHz - CATANIA GROUND
APP - 120.80 MHz - CATANIA APPROACH
REC - 127.67 MHz - ATIS
TWR - 118.70 MHz - CATANIA TOWER
APP - 119.25 MHz - CATANIA APPROACH

Runways

Ident	Width	Length	Bearing (true) (mag)	Surface	Threshold Offset	Overrun Length
08	148 ft 45 m	8,000 ft 2,438 m	83.93 80.11	ASPHALT	308 ft 94 m	0 ft 0 m
26	148 ft 45 m	8,000 ft 2,438 m	263.95 260.13	ASPHALT	285 ft 87 m	0 ft 0 m

Approach Navaids

Runway	Type	Ident	Frequency	Range	Bearing (true) (mag)	Slope	Elevation
08	DME	CTN	109.90 MHz	18 nm 33 km	- -	-	45 ft 45 m
08	LOC-ILS	CTN	109.90 MHz	18 nm 33 km	83.95 80.13	-	39 ft 39 m
08	GS	CTN	109.90 MHz	10 nm 19 km	83.95 80.13	3.00	39 ft 39 m