EDDT
Berlin Tegel


-

GCLA
La Palma

2024/03/19 0512Z

EDDT BRANE GALKU BUREL POVEL EXOBA ABAMI BAM AGENI LNO FAMEN CLM DISAK ARKIP LMG VELIN SAU BEGUY PPN KORNO ABODA IBALU AMETA VEDOD TERTO GCLA

2087.05 nm / 3865.22 km



Notes

Requested: EDDT BRANE GALKU BUREL POVEL EXOBA USISI ABAMI BAM AGENI LNO FAMEN CLM DISAK ARKIP ARNAV LMG VELIN SAU E
Unmatched points: USISI ARNAV XALUD

Route

Ident Type	Via	Lat Lon	Alt	Dist (nm)	Name
EDDT APT	–	52.55910 13.29019	0 ft 0 m	–	Berlin Tegel
BRANE FIX	–	52.48389 12.56139	0 ft 0 m	27	–
GALKU FIX	–	52.38944 12.07917	0 ft 0 m	18	–
BUREL FIX	–	52.34444 11.85444	0 ft 0 m	8	–
POVEL FIX	–	52.12833 10.82778	0 ft 0 m	39	–
EXOBA FIX	–	51.76722 8.32694	0 ft 0 m	95	–
ABAMI FIX	–	51.42500 7.28056	0 ft 0 m	44	–
BAM VOR	–	51.32776 7.17698	0 ft 0 m	7	BARMEN VORTAC
AGENI FIX	–	50.75000 6.03333	0 ft 0 m	55	–
LNO VOR	–	50.58583 5.71028	0 ft 0 m	15	OLNO VOR-DME
FAMEN FIX	–	49.97500 4.56667	0 ft 0 m	57	–
CLM VOR	–	48.84464 3.01386	0 ft 0 m	91	COULOMMIERS Voisins VOR-DME
DISAK FIX	–	48.13333 2.13167	0 ft 0 m	55	–
ARKIP FIX	–	47.63333 2.03639	0 ft 0 m	30	–
LMG VOR	–	45.81592 1.02558	0 ft 0 m	116	LIMOGES VOR-DME
VELIN FIX	–	44.98000 0.15556	0 ft 0 m	62	–
SAU VOR	–	44.67681 -0.15292	0 ft 0 m	22	SAUVETERRE DE GUYENNE VOR
BEGUY FIX	–	43.05833 -1.45083	0 ft 0 m	112	–
PPN VOR	–	42.73375 -1.70200	0 ft 0 m	22	PAMPLONA VOR-DME
KORNO FIX	–	35.83333 -7.41667	0 ft 0 m	491	–
ABODA FIX	–	35.41389 -7.83333	0 ft 0 m	32	–
IBALU FIX	–	34.44444 -8.78917	0 ft 0 m	74	–
AMETA FIX	–	32.99750 -10.14833	0 ft 0 m	110	–
VEDOD FIX	–	30.50833 -12.37500	0 ft 0 m	187	–
TERTO FIX	–	30.10417 -12.71722	0 ft 0 m	30	–
GCLA APT	–	28.62648 -17.75561	0 ft 0 m	278	La Palma

EDDT

Region: GERMANY - CIVIL
Timezone: EUROPE/BERLIN
Runways: 2

Elevation: 122 ft / 37 m
Location: 52.559100 13.290200
Magnetic Var: 4.593 E

METAR

UNKNOWN

TAF

UNKNOWN

Frequencies

REC - 125.90 MHz - ATIS
TWR - 118.85 MHz - TEGEL TOWER
GND - 121.75 MHz - TEGEL GROUND
CLD - 121.92 MHz - CLEARANCE DELIVERY
APP - 119.60 MHz - BREMEN RADAR
APP - 126.42 MHz - BREMEN RADAR

REC - 112.30 MHz - ATIS
TWR - 124.52 MHz - TEGEL TOWER
GND - 136.00 MHz - TEGEL GROUND
APP - 120.60 MHz - BREMEN RADAR
APP - 119.50 MHz - BREMEN RADAR
APP - 136.10 MHz - BERLIN DIRECT

Runways

Ident	Width	Length	Bearing (true) (mag)	Surface	Threshold Offset	Overrun Length
08L	151 ft 46 m	9,888 ft 3,014 m	80.82 76.23	ASPHALT	0 ft 0 m	217 ft 66 m
26R	151 ft 46 m	9,888 ft 3,014 m	260.86 256.27	ASPHALT	0 ft 0 m	230 ft 70 m
08R	151 ft 46 m	7,907 ft 2,410 m	80.84 76.24	ASPHALT	325 ft 99 m	164 ft 50 m
26L	151 ft 46 m	7,907 ft 2,410 m	260.87 256.27	ASPHALT	686 ft 209 m	233 ft 71 m

Approach Navaids

Runway	Type	Ident	Frequency	Range	Bearing (true) (mag)	Slope	Elevation
08L	LOC-ILS	ITLE	109.10 MHz	18 nm 33 km	80.84 76.25	-	122 ft 122 m
08R	LOC-ILS	ITGE	108.50 MHz	18 nm 33 km	80.85 76.26	-	122 ft 122 m
26L	LOC-ILS	ITGW	109.30 MHz	18 nm 33 km	260.85 256.26	-	122 ft 122 m
26R	LOC-ILS	ITLW	110.10 MHz	18 nm 33 km	260.84 256.25	-	122 ft 122 m
08L	GS	ITLE	109.10 MHz	10 nm 19 km	80.84 76.25	3.00	122 ft 122 m
08R	GS	ITGE	108.50 MHz	10 nm 19 km	80.85 76.26	3.00	122 ft 122 m
26L	GS	ITGW	109.30 MHz	10 nm 19 km	260.85 256.26	3.00	122 ft 122 m
26R	GS	ITLW	110.10 MHz	10 nm 19 km	260.84 256.25	3.00	122 ft 122 m