LFLB
Aix-Les-Bains


-

LFLS
St Geoirs

2024/03/28 0757Z

LFLB LTP LFLS

29.58 nm / 54.78 km



Notes

Basic altitude profile:
- Ascent Rate: 2500ft/min
- Ascent Speed: 250kts
- Cruise Altitude: 35000ft
- Cruise Speed: 420kts
- Descent Rate: 1500ft/min
- Descent Speed: 250kts

Route

Ident Type	Via	Lat Lon	Alt	Dist (nm)	Name
LFLB APT	- -	45.63623 5.88090	0 ft 0 m	-	Aix-Les-Bains
LTP VOR	- -	45.48897 5.43906	1,900 ft 579 m	20	LA TOUR DU PIN-Lyon Est VOR-DM
LFLS APT	- -	45.36118 5.32753	0 ft 0 m	9	St Geoirs

LFLB

Region: FRANCE
Timezone: EUROPE/PARIS
Runways: 2

Elevation: 777 ft / 237 m
Location: 45.636500 5.880840
Magnetic Var: 2.439 E

METAR

LFLB 280730Z AUTO 27003KT 240V040 9999 FEW032/// BKN044/// BKN062/// //////TCU 09/07 Q0996 BECMG 18010KT NSC

TAF

TAF LFLB 280200Z 2803/2903 18010KT CAVOK TEMPO 2804/2807 VRB08KT 4000 RA SCT030TCU BKN040 PROB40 TEMPO 2821/2903 1

Frequencies

REC - 127.10 MHz - CHAMBERY INFORMATION
APP - 123.70 MHz - CHAMBERY APPROACH
TWR - 118.30 MHz - CHAMBERY TOWER

Runways

Ident	Width	Length	Bearing (true) (mag)	Surface	Threshold Offset	Overrun Length
18	148 ft 45 m	6,636 ft 2,023 m	176.75 174.32	ASPHALT	764 ft 233 m	0 ft 0 m
36	148 ft 45 m	6,636 ft 2,023 m	356.76 354.32	ASPHALT	453 ft 138 m	0 ft 0 m
18L	177 ft 54 m	2,289 ft 698 m	176.75 174.31	GRASS	0 ft 0 m	0 ft 0 m
36R	177 ft 54 m	2,289 ft 698 m	356.75 354.31	GRASS	318 ft 97 m	0 ft 0 m

Approach Navaids

Runway	Type	Ident	Frequency	Range	Bearing (true) (mag)	Slope	Elevation
18	DME	CY	109.50 MHz	27 nm 50 km	- -	-	779 ft 779 m
18	LOC-ILS	CY	109.50 MHz	18 nm 33 km	176.76 174.32	-	777 ft 777 m
18	GS	CY	109.50 MHz	10 nm 19 km	176.76 174.32	4.46	777 ft 777 m

LFLS

Region: FRANCE
Timezone: EUROPE/PARIS
Runways: 2

Elevation: 1,301 ft / 397 m
Location: 45.362500 5.326270
Magnetic Var: 2.303 E

METAR

LFLS 280730Z AUTO 20009KT 9999 FEW076 BKN160 09/04 Q0996 NOSIG

TAF

TAF AMD LFLS 280609Z 2806/2903 23008KT CAVOK TEMPO 2806/2807 29010KT 4000 RA BKN014 SCT020TCU TEMPO 2815/2903 200

Frequencies

GND - 121.92 MHz - GRENOBLE GROUND CONTROL
APP - 120.40 MHz - GRENOBLE APPROACH
TWR - 119.30 MHz - GRENOBLE TOWER
REC - 133.85 MHz - GRENOBLE ATIS

Runways

Ident	Width	Length	Bearing (true) (mag)	Surface	Threshold Offset	Overrun Length
09R	164 ft 50 m	2,956 ft 901 m	90.18 87.88	GRASS	0 ft 0 m	0 ft 0 m
27L	164 ft 50 m	2,956 ft 901 m	270.19 267.89	GRASS	0 ft 0 m	0 ft 0 m
09	148 ft 45 m	10,016 ft 3,053 m	90.21 87.91	CONCRETE	0 ft 0 m	0 ft 0 m
27	148 ft 45 m	10,016 ft 3,053 m	270.24 267.93	CONCRETE	0 ft 0 m	0 ft 0 m

Approach Navaids

Runway	Type	Ident	Frequency	Range	Bearing (true) (mag)	Slope	Elevation
09	DME	SG	109.30 MHz	27 nm 50 km	- -	-	1,302 ft 1,302 m
09	LOC-ILS	SG	109.30 MHz	18 nm 33 km	90.23 87.93	-	1,302 ft 1,302 m
09	GS	SG	109.30 MHz	10 nm 19 km	90.22 87.92	3.00	1,301 ft 1,301 m