LIPZ
Venezia Tessera


-

LDDU
DUBROVNIK

2024/03/19 0239Z

LIPZ LOS **N606** ZDA **L607** SPL LDDU

310.89 nm / 575.76 km



Notes

Basic altitude profile:
- Ascent Rate: 2500ft/min
- Ascent Speed: 250kts
- Cruise Altitude: 35000ft
- Cruise Speed: 420kts
- Descent Rate: 1500ft/min
- Descent Speed: 250kts

Options:
- Use NATs: yes
- Use PACOTS: yes
- Use low airways: yes
- Use high airways: yes

Route

Ident Type	Via	Lat Lon	Alt	Dist (nm)	Name
LIPZ APT	–	45.50479 12.34969	0 ft 0 m	–	Venezia Tessera
LOS NDB	–	44.52710 14.47285	35,000 ft 10,668 m	107	LOSINJ NDB
EBITA FIX	N606 AWY-LO	44.38500 14.76917	35,000 ft 10,668 m	15	–
ZDA VOR	N606 AWY-LO	44.09532 15.36421	33,600 ft 10,241 m	30	ZADAR VOR-DME
SPL VOR	L607 AWY-LO	43.49658 16.30472	22,000 ft 6,706 m	54	SPLIT VOR-DME
LDDU APT	–	42.56284 18.26450	0 ft 0 m	102	DUBROVNIK

LIPZ

Region: ITALY
Timezone: EUROPE/ROME
Runways: 2

Elevation: 4 ft / 1 m
Location: 45.504800 12.349700
Magnetic Var: 3.889 E

METAR

LIPZ 190150Z 33003KT 300V360 0100 R04R/0375D FG VV001 10/10 Q1015 NOSIG

TAF

TAF LIPZ 182300Z 1900/2006 VRB05KT 0200 FG NSC BECMG 1907/1910 6000

Frequencies

REC - 128.65 MHz - ATIS
TWR - 120.20 MHz - VENEZIA TOWER
APP - 118.25 MHz - VENEZIA APPROACH
GND - 121.70 MHz - VENEZIA GROUND
APP - 118.90 MHz - VENEZIA APPROACH

Runways

Ident	Width	Length	Bearing (true) (mag)	Surface	Threshold Offset	Overrun Length
04R	148 ft 45 m	10,836 ft 3,303 m	42.03 38.14	ASPHALT	0 ft 0 m	0 ft 0 m
22L	148 ft 45 m	10,836 ft 3,303 m	222.05 218.16	ASPHALT	0 ft 0 m	0 ft 0 m
04L	148 ft 45 m	9,129 ft 2,782 m	42.03 38.14	ASPHALT	318 ft 97 m	0 ft 0 m
22R	148 ft 45 m	9,129 ft 2,782 m	222.05 218.16	ASPHALT	0 ft 0 m	0 ft 0 m

Approach Navaids

Runway	Type	Ident	Frequency	Range	Bearing (true) (mag)	Slope	Elevation
04R	DME	VTS	109.95 MHz	18 nm 33 km	- -	-	26 ft 26 m
04R	LOC-ILS	VTS	109.95 MHz	18 nm 33 km	42.04 38.15	-	4 ft 4 m
04R	GS	VTS	109.95 MHz	10 nm 19 km	42.04 38.15	3.00	4 ft 4 m

LDDU

Region: CROATIA
Timezone: EUROPE/ZAGREB
Runways: 1

Elevation: 525 ft / 160 m
Location: 42.562700 18.264900
Magnetic Var: 4.756 E

METAR

LDDU 190200Z 10006KT CAVOK 11/09 Q1011

TAF

TAF LDDU 182325Z 1900/2000 VRB02KT 9999 SCT020 BKN060 TX17/1912Z TN09/1923Z PROB40 TEMPO 1900/1907 RA BECMG 1900/

Frequencies

APP - 123.60 MHz - DUBROVNIK RADAR
TWR - 125.40 MHz - DUBROVNIK TOWER
TWR - 129.50 MHz - DUBROVNIK TOWER
REC - 118.42 MHz - ATIS

Runways

Ident	Width	Length	Bearing (true) (mag)	Surface	Threshold Offset	Overrun Length
11	148 ft 45 m	10,608 ft 3,233 m	118.29 113.54	ASPHALT	243 ft 74 m	305 ft 93 m
29	148 ft 45 m	10,608 ft 3,233 m	298.32 293.56	ASPHALT	0 ft 0 m	230 ft 70 m

Approach Navaids

Runway	Type	Ident	Frequency	Range	Bearing (true) (mag)	Slope	Elevation
11	LOC-ILS	IDU	110.10 MHz	18 nm 33 km	118.31 113.55	-	525 ft 525 m
11	GS	IDU	110.10 MHz	10 nm 19 km	118.31 113.55	3.00	525 ft 525 m