LFPG
Paris Charles De Gaulle


-

KLAX
Los Angeles Intl

2024/03/29 0654Z

LFPG GURLU **UM733** BIG **UT420** WELIN **UN57** DCS **UN615** GOW **UN590** SUPIT **UP58** ETSOM BALIX **B** +60.000_--50.000 6100N05500W 6200N06000W 6200N06500W FEDDY **N532E** HML NERDE **V430** DVL **V169** OHROR DPR **J107** NORRA **J100** DAG **V394** BASAL KLAX

5084.91 nm / 9417.26 km



Notes

Using NAT tracks from 3/2/2016

Basic altitude profile:
- Ascent Rate: 2500ft/min
- Ascent Speed: 250kts
- Cruise Altitude: 35000ft
- Cruise Speed: 420kts
- Descent Rate: 1500ft/min
- Descent Speed: 250kts

Options:

- Use NATs: yes
- Use PACOTS: yes
- Use low airways: yes
- Use high airways: yes

Route

Ident Type	Via	Lat Lon	Alt	Dist (nm)	Name
LFPG APT	–	49.00974 2.56262	0 ft 0 m	–	Paris Charles De Gaulle
GURLU FIX	–	50.47778 0.96861	34,000 ft 10,363 m	107	–
BIG VOR	UM733 AWY-HI	51.33087 0.03481	34,000 ft 10,363 m	62	BIGGIN VOR-DME
HEMEL FIX	UT420 AWY-HI	51.80556 -0.41944	34,000 ft 10,363 m	33	–
BUZAD FIX	UT420 AWY-HI	51.94222 -0.55222	34,000 ft 10,363 m	9	–
WELIN FIX	UT420 AWY-HI	52.24722 -0.85222	34,000 ft 10,363 m	21	–
TIMPO FIX	UN57 AWY-HI	52.55889 -1.16389	34,000 ft 10,363 m	21	–
TNT VOR	UN57 AWY-HI	53.05389 -1.67000	34,000 ft 10,363 m	34	TRENT VOR-DME
POL VOR	UN57 AWY-HI	53.74389 -2.10333	34,000 ft 10,363 m	44	POLE HILL VOR-DME
SETEL FIX	UN57 AWY-HI	54.01250 -2.43583	34,000 ft 10,363 m	19	–
DCS VOR	UN57 AWY-HI	54.72194 -3.34056	34,000 ft 10,363 m	53	DEAN CROSS VOR-DME
FENIK FIX	UN615 AWY-HI	55.71528 -4.29194	34,000 ft 10,363 m	67	–
GOW VOR	UN615 AWY-HI	55.87050 -4.44573	34,000 ft 10,363 m	10	GLASGOW VOR-DME
SUPIT FIX	UN590 AWY-HI	57.33250 -7.08500	34,000 ft 10,363 m	123	–
ETSOM FIX	UP58 AWY-HI	57.89194 -9.50000	34,000 ft 10,363 m	84	–
BALIX FIX	– –	59.00000 -10.00000	34,000 ft 10,363 m	68	–
+60.000_--20.000 LATLON	B NAT	60.00000 -20.00000	35,000 ft 10,668 m	310	–
+61.000_--30.000 LATLON	B NAT	61.00000 -30.00000	35,000 ft 10,668 m	301	–
+61.000_--40.000 LATLON	B NAT	61.00000 -40.00000	35,000 ft 10,668 m	290	–
+60.000_--50.000 LATLON	B NAT	60.00000 -50.00000	35,000 ft 10,668 m	301	–
6100N05500W LATLON	– –	61.00000 -55.00000	34,000 ft 10,363 m	159	–
6200N06000W LATLON	– –	62.00000 -60.00000	34,000 ft 10,363 m	155	–
6200N06500W LATLON	– –	62.00000 -65.00000	34,000 ft 10,363 m	140	–
FEDDY FIX	– –	61.70000 -67.00000	34,000 ft 10,363 m	59	–
IRLAV FIX	N532E AWY-HI	57.97417 -80.00000	34,000 ft 10,363 m	450	–
YRL DME	N532E AWY-HI	51.07139 -93.76194	34,000 ft 10,363 m	631	RED LAKE VOR-DME
HML	N532E	48.86919	34,000 ft	185	HUMBOLDT VORTAC

Ident Type	Via	Lat Lon	Alt	Dist (nm)	Name
VOR	AWY-HI	-97.11708	10,363 m		
NERDE	-	48.08314	34,000 ft	73	-
FIX	-	-98.54263	10,363 m		
DVL	V430	48.11522	18,000 ft	14	DEVILS LAKE VOR-DME
DME	AWY-LO	-98.91251	5,486 m		
CHACE	V169	47.27803	18,000 ft	67	-
FIX	AWY-LO	-100.01144	5,486 m		
BIS	V169	46.76175	18,000 ft	40	BISMARCK VOR-DME
VOR	AWY-LO	-100.66542	5,486 m		
OHROR	V169	46.50269	18,000 ft	16	-
FIX	AWY-LO	-100.83153	5,486 m		
DPR	-	45.07817	34,000 ft	93	DUPREE VORTAC
VOR	-	-101.71508	10,363 m		
DDY	J107	43.09086	34,000 ft	230	MUDDY MOUNTAIN VOR-DME
DME	AWY-HI	-106.27702	10,363 m		
OCS	J107	41.59022	34,000 ft	151	ROCK SPRINGS VOR-DME
VOR	AWY-HI	-109.01533	10,363 m		
URNUW	J107	39.13418	34,000 ft	204	-
FIX	AWY-HI	-112.10414	10,363 m		
MLF	J107	38.36036	34,000 ft	63	MILFORD VORTAC
VOR	AWY-HI	-113.01322	10,363 m		
BERYL	J107	37.90005	34,000 ft	32	-
FIX	AWY-HI	-113.38572	10,363 m		
NORRA	J107	36.75931	34,000 ft	80	-
FIX	AWY-HI	-114.28109	10,363 m		
LAS	J100	36.07970	34,000 ft	58	LAS VEGAS VORTAC
DME	AWY-HI	-115.15979	10,363 m		
CLARR	J100	35.67568	34,000 ft	35	-
FIX	AWY-HI	-115.67975	10,363 m		
MISEN	J100	35.10235	26,000 ft	49	-
FIX	AWY-HI	-116.40385	7,925 m		
DAG	J100	34.96244	22,400 ft	12	DAGGETT VORTAC
VOR	AWY-HI	-116.57817	6,828 m		
BASAL	V394	34.75778	18,000 ft	18	-
FIX	AWY-LO	-116.86183	5,486 m		
KLAX	-	33.94313	0 ft	90	Los Angeles Intl
APT	-	-118.40892	0 m		

LFPG

Region: FRANCE
Timezone: EUROPE/PARIS
Runways: 4

Elevation: 392 ft / 119 m
Location: 49.009700 2.562570
Magnetic Var: 1.480 E

METAR

LFPG 290630Z 21012KT 9999 SCT016 BKN050 BKN100 10/07 Q0992 NOSIG

TAF

TAF LFPG 290500Z 2906/3012 23012KT 9999 BKN020 TX14/2915Z TN08/3005Z TEMPO 2906/2910 BKN014 BECMG 2918/2920 17010

Frequencies

REC - 128.32 MHz - ATIS
TWR - 120.90 MHz - DE GAULLE TOWER
TWR - 119.62 MHz - DE GAULLE TOWER
TWR - 118.65 MHz - DE GAULLE TOWER
TWR - 120.65 MHz - DE GAULLE TOWER
GND - 125.30 MHz - DE GAULLE GROUND
CLD - 121.80 MHz - CLEARANCE DELIVERY
APP - 119.85 MHz - DE GAULLE APPROACH
APP - 125.82 MHz - DE GAULLE APPROACH
DEP - 124.35 MHz - DE GAULLE DEPARTURE
DEP - 131.20 MHz - DE GAULLE DEPARTURE

REC - 127.12 MHz - ATIS
TWR - 125.32 MHz - DE GAULLE TOWER
TWR - 119.25 MHz - DE GAULLE TOWER
TWR - 123.60 MHz - DE GAULLE TOWER
GND - 121.90 MHz - DE GAULLE GROUND
GND - 121.70 MHz - DE GAULLE GROUND
APP - 118.15 MHz - DE GAULLE APPROACH
APP - 121.15 MHz - DE GAULLE APPROACH
APP - 126.42 MHz - DE GAULLE APPROACH
DEP - 126.57 MHz - DE GAULLE DEPARTURE
DEP - 133.37 MHz - DE GAULLE DEPARTURE

Runways

Ident	Width	Length	Bearing (true) (mag)	Surface	Threshold Offset	Overrun Length
08L	148 ft 45 m	13,713 ft 4,180 m	85.31 83.83	ASPHALT	0 ft 0 m	489 ft 149 m
26R	148 ft 45 m	13,713 ft 4,180 m	265.35 263.87	ASPHALT	1,877 ft 572 m	279 ft 85 m
09L	197 ft 60 m	8,866 ft 2,703 m	85.32 83.84	ASPHALT	0 ft 0 m	0 ft 0 m
27R	197 ft 60 m	8,866 ft 2,703 m	265.35 263.87	ASPHALT	0 ft 0 m	0 ft 0 m
08R	197 ft 60 m	8,833 ft 2,692 m	85.33 83.85	ASPHALT	0 ft 0 m	489 ft 149 m
26L	197 ft 60 m	8,833 ft 2,692 m	265.35 263.87	ASPHALT	0 ft 0 m	486 ft 148 m
09R	148 ft 45 m	13,746 ft 4,190 m	85.30 83.82	ASPHALT	0 ft 0 m	0 ft 0 m
27L	148 ft 45 m	13,746 ft 4,190 m	265.34 263.86	ASPHALT	1,959 ft 597 m	0 ft 0 m

Approach Navaids

Runway	Type	Ident	Frequency	Range	Bearing (true) (mag)	Slope	Elevation
08R	DME	DSE	108.55 MHz	18 nm 33 km	- -	-	358 ft 358 m
09L	DME	PNE	109.35 MHz	18 nm 33 km	- -	-	392 ft 392 m
09R	DME	CGE	110.10 MHz	18 nm 33 km	- -	-	392 ft 392 m

Runway	Type	Ident	Frequency	Range	Bearing (true) (mag)	Slope	Elevation
26L	DME	DSU	108.35 MHz	18 nm	– –	–	338 ft 338 m
27L	DME	CGW	110.70 MHz	18 nm 33 km	– –	–	407 ft 407 m
27R	DME	PNW	110.35 MHz	18 nm 33 km	– –	–	392 ft 392 m
08L	LOC-ILS	GLE	108.70 MHz	18 nm 33 km	85.33 83.85	–	392 ft 392 m
08R	LOC-ILS	DSE	108.55 MHz	18 nm 33 km	85.34 83.86	–	392 ft 392 m
09L	LOC-ILS	PNE	109.35 MHz	18 nm 33 km	85.33 83.85	–	392 ft 392 m
09R	LOC-ILS	CGE	110.10 MHz	18 nm 33 km	85.32 83.84	–	392 ft 392 m
26L	LOC-ILS	DSU	108.35 MHz	18 nm 33 km	265.34 263.86	–	392 ft 392 m
26R	LOC-ILS	GAU	111.95 MHz	18 nm 33 km	265.33 263.85	–	392 ft 392 m
27L	LOC-ILS	CGW	110.70 MHz	18 nm 33 km	265.32 263.84	–	392 ft 392 m
27R	LOC-ILS	PNW	110.35 MHz	18 nm 33 km	265.33 263.85	–	392 ft 392 m
08L	GS	GLE	108.70 MHz	10 nm 19 km	85.33 83.85	3.00	392 ft 392 m
08R	GS	DSE	108.55 MHz	10 nm 19 km	85.34 83.86	3.00	392 ft 392 m
09L	GS	PNE	109.35 MHz	10 nm 19 km	85.33 83.85	3.00	392 ft 392 m
09R	GS	CGE	110.10 MHz	10 nm 19 km	85.32 83.84	3.00	392 ft 392 m
26L	GS	DSU	108.35 MHz	10 nm 19 km	265.34 263.86	3.00	392 ft 392 m
26R	GS	GAU	111.95 MHz	10 nm 19 km	265.33 263.85	3.00	392 ft 392 m
27L	GS	CGW	110.70 MHz	10 nm 19 km	265.32 263.84	3.00	392 ft 392 m
27R	GS	PNW	110.35 MHz	10 nm 19 km	265.33 263.85	3.00	392 ft 392 m

KLAX

Region: UNITED STATES
Timezone: AMERICA/LOS_ANGELES
Runways: 4
Elevation: 125 ft / 38 m
Location: 33.943100 -118.409000
Magnetic Var: 11.451 E

METAR

KLAX 290553Z 28012G18KT 10SM FEW015 FEW050 SCT250 13/09 A3000 RMK AO2 SLP158 T01280089 10156 20122 50006 $

TAF

KLAX 290551Z 2906/3012 26007KT P6SM SCT250 FM291200 12006KT P6SM OVC025 FM291800 23012KT P6SM SCT025 BKN050 FM300

Frequencies

COM - 122.95 MHz - UNICOM
GND - 121.75 MHz - LOS ANGELES GROUND
TWR - 119.80 MHz - LOS ANGELES TOWER
TWR - 133.90 MHz - LOS ANGELES TOWER
REC - 135.65 MHz - D-ATIS
APP - 124.30 MHz - SOCAL APPROACH
APP - 128.50 MHz - SOCAL APPROACH
DEP - 124.30 MHz - SOCAL DEPARTURE
GND - 121.65 MHz - LOS ANGELES GROUND
GND - 121.40 MHz - LOS ANGELES GROUND
TWR - 120.95 MHz - LOS ANGELES TOWER
REC - 133.80 MHz - D-ATIS
APP - 124.90 MHz - SOCAL APPROACH
APP - 124.50 MHz - SOCAL APPROACH
DEP - 125.20 MHz - SOCAL DEPARTURE
CLD - 120.35 MHz - CLEARANCE DELIVERY

Runways

Ident	Width	Length	Bearing (true) (mag)	Surface	Threshold Offset	Overrun Length
07R	200 ft 61 m	11,106 ft 3,385 m	82.96 71.51	CONCRETE	0 ft 0 m	381 ft 116 m
25L	200 ft 61 m	11,106 ft 3,385 m	262.98 251.53	CONCRETE	0 ft 0 m	381 ft 116 m
07L	151 ft 46 m	12,935 ft 3,943 m	82.95 71.50	CONCRETE	846 ft 258 m	374 ft 114 m
25R	151 ft 46 m	12,935 ft 3,943 m	262.98 251.52	CONCRETE	968 ft 295 m	197 ft 60 m
06R	151 ft 46 m	10,896 ft 3,321 m	82.95 71.50	CONCRETE	551 ft 168 m	384 ft 117 m
24L	151 ft 46 m	10,896 ft 3,321 m	262.97 251.52	CONCRETE	814 ft 248 m	384 ft 117 m
06L	151 ft 46 m	8,936 ft 2,724 m	82.95 71.50	CONCRETE	0 ft 0 m	0 ft 0 m
24R	151 ft 46 m	8,936 ft 2,724 m	262.96 251.51	CONCRETE	0 ft 0 m	285 ft 87 m

Approach Navaids

Runway	Type	Ident	Frequency	Range	Bearing (true) (mag)	Slope	Elevation
06L	DME	IUWU	108.50 MHz	18 nm 33 km	- -	-	120 ft 120 m
06R	DME	IGPE	111.70 MHz	18 nm 33 km	- -	-	120 ft 120 m
07L	DME	IIAS	111.10 MHz	18 nm 33 km	- -	-	103 ft 103 m
07R	DME	IMKZ	109.90 MHz	18 nm 33 km	- -	-	103 ft 103 m
24L	DME	IHQB	111.70 MHz	18 nm 33 km	- -	-	133 ft 133 m

Runway	Type	Ident	Frequency	Range	Bearing (true) (mag)	Slope	Elevation
24R	DME	IOSS	108.50 MHz	18 nm	– –	–	133 ft 133 m
25L	DME	ILAX	109.90 MHz	18 nm 33 km	– –	–	126 ft 126 m
25R	DME	ICFN	111.10 MHz	18 nm 33 km	– –	–	126 ft 126 m
06L	LOC-ILS	IUWU	108.50 MHz	18 nm 33 km	82.97 71.52	–	125 ft 125 m
06R	LOC-ILS	IGPE	111.70 MHz	18 nm 33 km	82.97 71.52	–	125 ft 125 m
07L	LOC-ILS	IIAS	111.10 MHz	18 nm 33 km	82.98 71.53	–	125 ft 125 m
07R	LOC-ILS	IMKZ	109.90 MHz	18 nm 33 km	82.97 71.52	–	125 ft 125 m
24L	LOC-ILS	IHQB	111.70 MHz	18 nm 33 km	262.97 251.52	–	125 ft 125 m
24R	LOC-ILS	IOSS	108.50 MHz	18 nm 33 km	262.97 251.52	–	125 ft 125 m
25L	LOC-ILS	ILAX	109.90 MHz	18 nm 33 km	262.97 251.52	–	125 ft 125 m
25R	LOC-ILS	ICFN	111.10 MHz	18 nm 33 km	262.98 251.53	–	125 ft 125 m
06L	GS	IUWU	108.50 MHz	10 nm 19 km	82.97 71.52	3.00	125 ft 125 m
06R	GS	IGPE	111.70 MHz	10 nm 19 km	82.97 71.52	3.00	125 ft 125 m
07L	GS	IIAS	111.10 MHz	10 nm 19 km	82.98 71.53	3.00	125 ft 125 m
07R	GS	IMKZ	109.90 MHz	10 nm 19 km	82.97 71.52	3.00	125 ft 125 m
24L	GS	IHQB	111.70 MHz	10 nm 19 km	262.97 251.52	3.00	125 ft 125 m
24R	GS	IOSS	108.50 MHz	10 nm 19 km	262.97 251.52	3.00	125 ft 125 m
25L	GS	ILAX	109.90 MHz	10 nm 19 km	262.97 251.52	3.00	125 ft 125 m
25R	GS	ICFN	111.10 MHz	10 nm 19 km	262.98 251.53	3.00	125 ft 125 m